


63.43

1921 - 1923



# LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR L'

Établissement Horticole

« FLORAIRE »

(Jardin alpin d'acclimatation)

H. CORREVON, propriétaire

CHÊNE-BOURG

PRÈS GENÈVE (SUISSE)



36<sup>ME</sup> CATALOGUE DE GRAINES



Seeds of alpine  
and perennial plants

OFFERED BY THE

FLORAIRE Nursery, GENEVA

Switzerland



LES  
PLANTES des MONTAGNES et des ROCHERS  
FOUGÈRES et ORCHIDÉES RUSTIQUES  
Leur culture dans les Jardins

PAR

H. CORREVON

Un volume illustré in-12

Honoré de la médaille d'or de la Société nationale d'Horticulture de France  
et de plusieurs prix d'honneur aux Expositions d'horticulture.

Le Guide Pratique de l'amateur de plantes

A la demande, fréquemment renouvelée, de rééditer plusieurs de ses ouvrages sur les plantes (dont quinze sont entièrement épuisés à l'heure actuelle), M. H. CORREVON a répondu par un nouveau travail, beaucoup plus considérable que tous les autres et qui peut être considéré comme les résumant tous. C'est un gros volume in-12, de 491 pages, illustré par M. Fernand CORREVON et dont voici la table des matières :

Préface.

- Chap. I. — Les plantes dans les montagnes. Leur caractère particulier ; leur nature ; leurs conditions d'existence.
- » II. — Acclimatation, semis et culture des plantes de montagnes.
- » III. — Cultures spéciales. Cultures dans le sphagnum, en terrines, en baquets ; la tourbière et la moraine.
- » IV. — Les plantes silicicoles ou calcifuges, par le Dr Rosenstiehl.
- » V. — Les plantes saxatiles et murales ; les murs fleuris.
- » VI. — Construction des rocailles.
- » VII. — Jardins alpins et jardins botaniques alpins.
- » VIII. — Liste des plantes de montagnes cultivées dans les jardins. Leur indigénat, l'époque de leur floraison, leur description sommaire, avec indication de la culture convenant à chacune d'elles.
- » IX. — Floraire. L'ombrosum ; toit fleuri ; gazons fleuris ; cultures sur radeau.
- » X. — La fougeraie.
- » XI. — Les orchidées de pleine terre.
- » XII. — Cactées rustiques.
- » XIII. — Les lys.
- » XIV. — La « Florarina ».
- Index alphabétique des genres du chapitre VIII.
- » des chapitres X, XI, XII, et XIII.
- » des noms français.

Ce volume est en vente chez l'auteur, à « Floraire », au prix de 15 francs, port en sus.



# LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

## „FLORAIRE”

(JARDIN ALPIN D'ACCLIMATATION)

---

H. CORREVON

PROPRIÉTAIRE A CHÊNE-BOURG

PRÈS GENÈVE (SUISSE)

---

Nos semences se vendent au prix de 75 cent. à 1 fr. le paquet.

Les personnes que le choix d'une collection embarrasse peuvent nous abandonner ce soin. Nous faisons des collections de graines **à notre choix.**

12 espèces pour	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	fr.	6.50
25	»	»	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	»	12.50
50	»	»	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	»	25.—
100	»	»	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	»	50.—

Nous préparons, sur demande, des collections de graines d'espèces propres aux usages suivants :

Rochers et jardins alpins.

Murailles fleuries.

Pentes arides.

Marécages.

Sous-bois.

Prairie alpine.

Sols calcaires.

Sols non calcaires.

Bordures.

Pl. vivaces pour plates-bandes.

Meilleures plantes pour bosquets.

Pl. mellifères pour abeilles.

Pl. médicinales.

Pl. à parfums.

*En collections aux conditions indiquées ci-dessus.*



# NOTICE

Orders for seeds received here at Floraire are punctually attended to, and the parcels of seeds are sent direct to England. We generally forward them as « samples » (6 d. postage). We send them registered for the trifling extracharge of 2 ½ d. more. Good sized packets of seeds are sold 10<sup>d</sup> each, the only difference being that in the case of rarer seeds fewer are put into the packet.

Our seeds are our own crop or have been recolted on the Alps by our own people. We do special collections for special exigences; as following; Alpine rockeries — Wallgarden — Dry slopes and barren places — Wet places, Marshes and bog gardens — Underwoods — Alpine and Swiss meadows — Chalk or clay soils — Peat — Borders and herbaceous perennials — Dwarf and edging plants — Bees' plants (Melliferous) — Medicinal plants.

## Explication des Signes.

### Explanation of the marks in the seedlist.

<b>Ab</b>	=	Plantes pour abeilles. — For bees.
<b>Aq</b>	=	Plantes aquatiques. — Water plants.
<b>Ar</b>	=	Plantes propres à être naturalisées sur les pentes sèches et arides. — To naturalise on dry slopes and barren places.
<b>Arb</b>	=	Arbuste pour rocailles. — Rockery shrubs.
<b>Bord</b>	=	Plante à bordure. — Dwarf and creeping, good for the edging of borders.
<b>Env</b>	=	Plantes envahissantes. — Underground creeping.
<b>Gr</b>	=	Plantes grimpantes. — Climbing.
<b>H</b>	=	Humidité. — Dampness.
<b>Med</b>	=	Plantes médicinales. — Medicinal plants.
<b>N</b>	=	Nord. — To place Northside.
<b>O</b>	=	Plante d'ombre. — Plant for the shade.
<b>½ O</b>	=	Mi-ombre. — Half shade.
<b>(Pyrén)</b>	=	Graines rapportées cet été des Pyrénées.
<b>Pr</b>	=	Propres à émailler la prairie. — Swiss meadow.
<b>R</b>	=	Plantes de rochers sans exigences spéciales. — Easy grown rock plants.
<b>S ou s</b>	=	Plante spéciale pour soleil. — Sun wanting plant.
<b>Sp</b>	=	Culture dans le Sphagnum. — Sphagnum culture or in the English « moraine ».
<b>T</b>	=	Tourbière. — English « moraine ».
<b>V</b>	=	Plantes vivaces. — Perennial border plants.
<b>tap</b>	=	Tapissantes. — Creeping.
<b>π</b>	=	Espèce de culture spéciale. — Special treatment <sup>1</sup> .
<b>^</b>	=	Plantes délicates à protéger l'hiver. — Tender plants.
<b>///</b>	=	Plantes murales propres à semer dans les murs. — Wall plants.
<b>+</b>	=	Meilleures espèces pour longue floraison et fleur coupée. — Best sorts for cutting and the best lasting flowers.
<b>O</b>	=	Annuelle. — Annual.
<b>  </b>	=	Bisannuelle. — Biennial.

**N. B.** — Nous marquons généralement d'un X sur leur paquet les espèces de germination lente. — We generally mark with a X the packets seeds slowly germinating. Some genus (Ranunculaceae, Primulaceae, Rutaceae, etc.) are long to germinate. All our seeds are fresh and must all come up if well treated.

<sup>1</sup> Nous rappelons ici que le volume de M. H. Correvon, *Les plantes des montagnes et des rochers*, contient toutes les instructions nécessaires pour la culture des plantes délicates ainsi que pour l'élevage des plantes alpines par semis.



# DU SEMIS DES PLANTES ALPINES

## AVIS IMPORTANT

Nos graines sont toujours fraîches et ont leur faculté germinative en tant qu'elles ont été récoltées à Floraire ou par nos employés dans les montagnes. Mais il est des clients qui se plaignent de ne pas réussir et c'est pour ceux qui n'ont pas encore l'expérience des graines alpines que nous redonnons ici les renseignements qui ont déjà été publiés tout au long et au détail dans notre volume *Plantes des Montagnes et des Rochers* (Ch. II).

Faire un terreau très léger, sablonneux, juste assez nourrissant pour donner les éléments nécessaires à de toutes jeunes plantes. Nous le composons de : un tiers de tourbe ou terre de bruyère, un tiers de terre franche et un tiers de sable granitique ou calcaire suivant l'espèce. On sème en terrines, en pots ou en caissettes avec un fort drainage. Dans nos pays à climat continental, il est bon d'établir, en-dessus du drainage, une petite couche de Sphagnum qui entretient l'humidité constante et modérée, et même, ceci pour les climats plus secs et plus chauds encore, il faut mélanger un peu de Sphagnum tamisé à cette composition. Les pots ou terrines doivent être placés, enterrés si possible, dans une couche froide et bien aérée. S'il tombe de la neige, il est bon de la laisser arriver sur le sol des semis. L'influence de la neige sur la germination des graines est certaine. Un de nos amis ayant lu ce que nous avons publié à ce sujet nous a montré dans un jardin de la montagne des semis d'une espèce à germination difficile, capricieuse et lente qui ont levé chez lui, après avoir été exposés à la neige pendant un long hiver, au premier printemps et dans une telle abondance qu'on peut dire que toutes les graines ont germé. En tous cas, n'allez pas placer vos semis dans une serre chaude ainsi que l'ont fait plusieurs de nos correspondants qui n'ont, cela va de soi, pas réussi.

Le semis sur place n'est à recommander que quand il s'agit de naturaliser des plantes dans des pelouses, des sous-bois et des coins arides et sauvages qu'on veut animer de fleurs, ou bien encore dans des fentes des murs pour établir des « murs fleuris ».

Il faut, en semant, enterrer très peu, surtout s'il s'agit d'espèces aux graines très fines, et faire attention à l'arrosage qui doit se faire très légèrement pour qu'il n'arrache ou n'enterre pas les graines.

Il va sans dire qu'il ne s'agit ici que des espèces de germination difficile et non des plantes vivaces ordinaires dont la plus grande partie se sèment en plate-bande ou sous couche, en pleine terre et comme cela se pratique pour les salades, les choux et les pensées.

Il faut se souvenir en outre qu'il est des espèces dont les graines germent lentement et difficilement. C'est le cas pour les Gentianées, les Renonculées, les Ombellifères, les Liliacées et plusieurs autres genres. Nous marquons d'une croix sur le paquet les espèces de ce groupe-là.



Nous n'indiquons sur cette liste déjà très longue, que les espèces les plus demandées et les plus courantes. Nous avons récolté un beaucoup plus grand nombre de graines, mais n'en pouvons donner la liste ici. Qu'on sache seulement que nous possédons, outre les espèces indiquées ici, des graines de très nombreuses espèces rares et que nous fournissons sur demande.

Quand on nous demande des collections, nous les formons d'espèces les plus faciles à cultiver et de germination prompte. Nous répétons que, dans ce cas, nos clients veulent bien nous donner quelques indications sur les conditions offertes aux plantes, exposition, climat, etc.

Enfin, dites-vous bien que le plus tôt vous commandez vos graines le mieux vous serez servis.

#### **Païement.**

Net à 30 jours.

Nous prions nos nouveaux clients que nous ne connaissons pas encore de bien vouloir joindre à leur commande le montant soit en chèque sur la Suisse, soit en un mandat postal.

#### **Réclamations.**

Les graines étant *toujours fraîches*, leur germination est assurée si l'on procède suivant les instructions données; nous n'admettons en conséquence aucune réclamation concernant la germination.

Nous sommes toujours prêts, d'ailleurs, à donner tous les conseils qui nous seront demandés (timbre pour la réponse, s. v. p.).

Toute réclamation, pour être prise en considération, doit être faite dans les 8 jours après la réception de la marchandise.

---

Prière d'indiquer les adresses exactes et bien lisibles à chaque commande, et d'affranchir suffisamment les correspondances. Etant donné la quantité considérable de lettres qui nous sont présentées mal affranchies, nous nous voyons dans la nécessité de les refuser dorénavant.

---



# GRAINES DE PLANTES

DE

Montagnes et de Rochers, d'Arbustes de rocailles  
et de Plantes vivaces.

*Acæna glabra.*

- » *glauca.*
  - » *inermis.*
  - » *ovalifolia.*
  - » *Sanguisorba.*
  - » *sarmentosa.*
- Plantes tapissantes pour l'ombre.

*Acantholimon Balansae.*

- » *Fomini.*
- » *glumaceum.*
- » *graminifolium.*
- » *lepturoides.*
- » *venustum.*

Plantes de rochers extrêmement belles, grand soleil et sec.  
Ont donné cette année des graines fertiles à cause du sec.

*Acanthus mollis.* V s

- » *spinosissimus.* V s

*Achillea ageratum.* Ar s Pr

- » *aizoon.* ///
- » *atrata.* /// R
- » *Clavenæ.* R ///
- » *filipendula.* V + Pl. solide fleurissant tout l'été; s
- » *herba Rota.* /// s
- » *holosericea.* R
- » *impunctata.* /// s
- » *Kellereri.* R
- » *lanulosa.* R
- » *lingulata.* R
- » *macrophylla.* O
- » *millæfolium.* Ar Pr
- »     *roseum.*
- » *mongolica.* R
- » *moschata.* /// R s
- » *nana.* S π
- » *sarracenica.* R s
- » *serbica.* R Bord ///

*Achillea sericea,* belle espèce basse, à fleur  
jaune vif. Ar. Env.

- » *tomentosa.* Bord R s tap
- » *Vandasii.* R s

*Aconitum anthora.* R s

- » *Cammarum.* ½ O V
- » *Columbianum.* ½ O V
- » *Fischeri.* O V
- » *lycoctonum.* ½ O V
- » *napellus.* ½ O V Med
- »     *à fleurs blanches.*
- »     *à fleurs roses.*
- » *paniculatum.* ½ O V
- » *septentrionale.* ½ O V
- » *variegatum.* ½ O V
- » *Vilmorinianum.* ½ O V
- » *Wilsoni.* ½ O V

*Actæa rubra.* O

- » *spicata.* O

*Actinella scaposa.* R

*Adenophora liliifolia.* V s

- » *Potanini.* R V
- » *stylosa.* R V
- » *verticillata.* V s

*Adenostyles albifrons.* R O

- » *alpina.* R O
- » *leucophylla.* R s

*Adonis pyrenaica.* s

- » *vernalis.* Grande anémone à fleur d'or; mars-avril. S
- » *Walziana.* S

*Aethionema armenum.* /// S

- » *antitauri.* /// S
- » *cappadocum.* /// S
- » *cordatum* (*Eunomia cordata*). /// S
- » *creticum.* /// S
- » *Florariensis.* /// S
- » *gracilis.* /// R s
- » *grandiflorum.* /// S



Aethionema iberideum. ///

- » Kotschyi. /// S
- » pulchellum. /// R
- » saxatile. /// R s
- » schistosum. /// R s
- » sp. Asia Minor. /// s
- » stylosum. /// S
- » Thomasianum. /// S
- » trinervium. /// S
- » warleyensis. ///

Aethopappus pulcherrimus. R

Agatheia colestris. ^

- » petiolata (nouveau). /// R

Agave virginica. S

Agrostemma coronaria (coquelourde). V

Ajuga pyramidalis. R

- » genevensis. R Pr Env
- » reptans. Pr tap R

Alkana orientalis. R

Akebia quinata. Gr

Alchemilla alpina. Med Pr

- » splendens. Pr R
- » vulgaris. Pr Med

Allium pedemontanum. R

- » Moly. R Pr
- » Ursinum. O Med
- » Victoriale. R Med

Alsine austriaca. ///

- » Banatica. R
- » Bauhinorum. ///
- » caucasica. R
- » hirsuta. ///
- » juniperifolia. ///
- » liniflora. R
- » mucronata. ///
- » recurva. ///
- » Rosani. /// R
- » stricta. T
- » tenuifolia. R
- » verna. ///
- » villarsii. ///

Althæa ficifolia. V (jaune)

- » Soleil pâle (jaune double).
  - » rosea (Rose trémière). V Med Ab
- A fl. simples ou doubles; à semer ou planter dans les grands jardins ou en bordure des massifs d'arbustes; fleurissent de mai à octobre.

Alyssum amaranthum. ///

- » alpestre. ///
- » argenteum. R S
- » calyocarpum. R
- » condensatum. R S
- » creticum. ///
- » halimifolium. /// R s

Alyssum idæum. ///

- » lucidum. R
- » maritimum. R
- » Moellendorffianum. ///
- » montanum. R
- » murale. ///
- » orientale. R
- » persicum. R
- » petræum. R
- » pyrenaicum. ///
- » repens. ///
- » rostratum. R
- » rupestre. ///
- » saxatile. R /// (Corbeille d'or).
- » var. citrinum.
- » var. compactum.
- » speciosum. R
- » spinosum roseum. ///
- » spinosum. /// R S
- » tortuosum. R
- » Wiersbickii. R Ar
- » Wulfenianum. ///

Amelanchier vulgaris. Arb

Amphycome arguta. R S V

Amsonia latifolia. V

Anagallis tenella. T Sp

- » grandiflora. O
- » linifolia. ^

Anchusa italica. Mel V

- » var. Dromoreana. Mel. V
- » var. Floraire. Mel V

Bonnes Bourraches vivaces de grandes dimensions, aux innombrables fl. d'un bleu intense (mai-octobre).

Androsace albana. π ///

- » Brigantiaca. R
- » carnea. R
- » Chaixi. O
- » chamaejasme. R ///
- » ciliata. R ///
- » coronopifolia. O
- » cylindrica. π ///
- » foliosa. R
- » glacialis. π ///
- » Halleri. ///
- » Haussmanni. π ///
- » Hedraeantha. ///
- » Helvetica. π /// S
- » imbricata (argentea). π ///
- » lactiflora. O
- » lactea. R
- » Laggeri. R /// (Pyrén)
- » lanuginosa. R
- » Mathildæ. ///
- » obtusifolia. R



**Androsace oculata. R**

- » Pacheri. ///
- » prætutiana. ///
- » primuloides. R
- » pubescens. ///
- » pubesculenta. O
- » sarmentosa. R
- » sempervivoides. R
- » septentrionalis. R
- » villosa. R S (Pyrén)
- » vitaliana. /// R S
- » vitaliana. /// R S (Pyrén)

**Anemone albana. R**

- » alpina. R  $\frac{1}{2}$  O Pr
- » amoena. R
- » Baldensis. R
- » blanda. R
- » Chinensis. R
- » decapetala. R
- » dichotoma (pennsylvanica). R Env
- » fulgens. V s
- » globosa. R
- » Halleri. R
- » Hepatica. R Bord
- » Hortensis, en belles variétés.
- » japonica. V
- » magellanica. R
- » montana. R
- » multifida. R
- » narcissiflora. R Pr
- » nemorosa. O sous bois.
- » » var. bracteata.
- » » à fleurs bleues.
- » nigricans. R
- » polyantha. R
- » pratensis. R
- » pulsatilla. B R S Pr
- » » var. alba.
- » ranunculoides. R
- » rivularis. R H
- » Robinsoniana. R
- » rubra. R
- » sulfurea. R Pr
- » stellata. S R
- » sylvestris. A R
- » transylvanica. R
- » trifoliata. R
- » vernalis. R
- » virginiana R

**Anemonopsis macrophylla. O**

**Angelica Archangelica (Angélique). V Med**

**Antennaria alpina. R B**

- » carpathica. R
- » dioica. R B
- » magellanica. R
- » plantaginea. B R

**Antennaria triplinervis. B R**

**Anthemis austriaca. R**

- » Biebersteini. R
- » carpathica. R
- » montana. R
- » nobilis (camomille romaine). Med
- » rigescens. R V Pr
- » tinctoria. R + Pr

**Anthericum ramosum. R (Lis des rochers).**

**Anthyllis montana. R B**

- » vulneraria. Pr R Med

**Antirrhinum asarina. /// R S**

- » glutinosum. ///
- » majus, type sauvage. /// S V
- » » corail. V
- » » Lightrose. V
- » » orangé vif. V
- » » variétés en mélange.
- » sempervirens. /// (Pyrén)
- » » var. roseum.
- » siculum. ///

**Aphyllanthes monspeliensis. R S**

**Apiostuberosa. Gr**

**Aponogeton distachyon. Aq.**

**Aposeris foetida. O Env**

**Aquilegia alba. V Pr R**

- » » grandiflora.
- » alpina. O R (1)
- » (Récoltés dans les Alpes.)
- » alpina des jardins.
- » artica. R
- » atrata. R Pr
- » californica. R V
- » » hybrides.
- » canadensis. R
- » coerulea. V
- » Einseleana. V
- » flabellata. R
- » formosa. Pr
- » glandulosa. R
- » Haylodgensis.

Superbe hybride à grandes fl.  
et à longs éperons.

- » Helenæ. R
- » hybrida extra (Floraire). V
- » Fl. multicolores, grands éperons,  
teintes les plus harmonieuses; pl.  
d'un effet superbe, composant des  
tableaux merveilleux.
- » hybrides à grandes fleurs récol-  
tées dans un jardin de la Haute  
Engadine.
- » hybrides « Exhibition » (anglaises).
- » Othonis. R
- » oxypetala. R



**Aquilegia pubiflora. R**

- » pyrenaica. **R (Pyrén)**
- » Reuteri. **R**
- » rosa. **R Pr**
- » skinneri. Fl. rouge et jaune. **R**
- » transylvanica. **R**
- » vulgaris. **Pr R**
- » vulgaris, variétés cultivées à la haute montagne; superbe choix.

Les ancolies sont d'excellentes pl. d'ornement, de culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant la mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite. A recommander les var. de vulgaris pour jeter dans un sous-bois ou une pelouse fraîche; effet merveilleux, floraison abondante en mai-juin.

**Arabis albida. R**

- » alpina. **R**
- » » nana compacta.
- » Ferdinand-Coburgi.
- » pendula.
- » » superba.
- » arenosa, bellidifolia, caucasica, cebenensis, cenisia, collina, cœrulea, Drummondi, Halleri, hybrida, japonica, lucida, Ludoviciana, nordmanniana, ovirensis, pendula, procurrens, pumila, purpurascens, rosea, scopoliana, Soyeri, Stelleri, Sturii. **R ///**

**Arctostaphylos alpina.**

- » Uva Ursi (*raisin d'ours*). **R Med**

**Arctotis grandis. O (Aster argenté du Cap.)**

**Arenaria Balearica. ///**

- » biflora. ///
- » graminifolia. **R Pr**
- » grandiflora. **R**
- » Koriniana. **R**
- » Kotschyana. ///
- » laricifolia. ///
- » lateriflora. ///
- » longifolia. ///
- » nardiflora. ///
- » purpurescens. **R**
- » Sajenensis. **R**
- » Saxifraga. ///
- » sericea. **R**
- » tétraquetra. ///
- » tridentina.
- » verna. **R**

**Armeria alpina. R**

- » Bee's Ruby. **R**
- » cæspitosa. ///

**Armeria graeca. R**

- » Halleri. **R**
- » majellensis. **R B**
- » maritima. **R B (vulgaris)**.
- » » à fl. blanc pur.
- » plantaginea. **R**
- » setacea. **R**
- » vulgaris. **R Bord Ar**

**Arnica longifolia. Pr**

- » montana. **T Sp R Med Pr**

**Aronicum glaciale. R**

- » scorpioides. **R T**

**Artemisia absinthium. Ar Med**

- » annua. **O (balsamique)**.
- » arborea. **R ///**
- » atrata. ///
- » austriaca. **R**
- » cretacea. ///
- » discolor. **R**
- » glacialis. ///
- » glauca. **B Ar Env**
- » granatensis. **R ///**
- » lanata. ///
- » maritima. ///
- » mutellina. (*Génipi*). **Med R**
- » nana. **R**
- » sacrorum. **Ar**
- » spicata (*vrai Génipi*). **Med ///** π
- » Tournefortiana. **Ar**
- » tridentita. **R s**
- » valesiaca. ///
- » vestita. **Ar**
- » Villarsii. ///
- » vulgaris. **Ar Med**

Pl. de grand soleil, à naturaliser sur pentes arides, sauf les esp. marquées ///

**Arum italicum. O**

**Asarum canadense. O Bord**

- » canasicum, **R O**
- » europæum. **O Bord**

**Asclepias Cornuti. V Ab Env**

- » tuberosa. **V + Ab**

L'une des plus brillantes des pl. vivaces; 50 cent. haut, fl. en ombelles étalées, d'un orangé très vif, grand effet. (Août-octobre).

**Asparagus acutifolius. R S**

- » tenuifolius. **R S**

**Asperula azurea.**

- » cynanchica. **R**
- » galioides. **R**
- » hirta. **R**
- » odorata. **O Med Sous-Bois**.
- » orientalis. **R**
- » taurina. **O Sous-Bois**.



*Asperula tinctoria.* R  
*Asphodelus albus* (*Asphodèle*). Ar  
*Asphodeline cretica.* V  
 » *lutea.* V (Bâton de Jacob).  
*Aster alpinus.* R

» » à fl. blanches. R  
 » » à fl. roses.  
 » » superbus.  
 » amelloides. + Ab  
 » Amellus. Pr Ab Ar  
 » Amellus roseus. +  
 » bessarabicus. V Ab  
 » caucasicus. R  
 » cordifolius. V Ab  
 » Datschyi. V  
 » diplostephioides. R Bord  
 » galliculatus. R  
 » himalaicus. R  
 » hybridus. + Ab  
 » Ibericus. + V  
 » lævis. V  
 » macrophyllus. V  
 » novi-Belgii. Ab  
 » var. « Crépuscule ».   
 » Porteri. /// Ab  
 » pseudo-Amellus. R V  
 » Ptarmicoides. V  
 » pyreneus (vrai). R  
 » roseus. V +  
 » sericeus. R  
 » suffruticosus. R  
 » vestitus.

*Astilbe Davidi.* H

Délicate panicule de fleurs roses,  
 dressée en gros épis.

» Hybrides variées.  
 » rivularis. H

*Astragalus alopecuroides.* R

» alpinus. R  
 » aristatus. ///  
 » cicer. Med Ar  
 » depressus. R  
 » exscapus. S (du Simplon).  
 » glycyphyllos. Ar  
 » himalaicus. R  
 » monspessulanus. /// R  
 » Onobrychis. R

*Astrantia carinthiaca.* R

» gracilis. R  
 » major. H R Pr Ab

Plante très montagnarde et des  
 plus faciles à cultiver; l'une des  
 meilleures plantes mellifères.

» major à fleurs roses.  
 » minor /// N

*Athamante cretensis.* R ///

*Athamante Matthioli.* R

*Atragene alpina.*  $\frac{1}{2}$  O Gr

» Coreana, à fl. jaunes. Gr

*Atropa Belladonna* (*Belladone*). O Med

» » à fruits jaunes.

*Aubrietia Bakeri.*

» Columnae.  
 » croatica.  
 » deltoidea.  
 » Eyrii.  
 » erubescens.  
 » Fire King.  
 » Florariensis.  
 » græca.  
 » grandiflora.  
 » Hendersonni.  
 » hybrides de Floaire.  
 » hybrida superba.  
 » italica.  
 » Floaire.  
 » Kôtschyi.  
 » Leichtlini.  
 » libanotica.  
 » Lilac Queen.  
 » « Lloyd Edward ».  
 » Marshalli.  
 » Moehreimi.  
 » olympica.  
 » Paul's lilac.  
 » Peter Barr.  
 » Pinardi.  
 » Pritchardi.  
 » purple King.  
 » purpurea.  
 » Richardsoni.  
 » Rosea grandiflora.  
 » Souvenir de W. Ingram.

Petites Crucifères vivaces for-  
 mant des tapis couverts de fl. d'un  
 lilas plus ou moins vif suivant les  
 espèces. Excellentes pour les mu-  
 railles, les rochers et les bordures  
 en plein soleil. Elles se sont natu-  
 ralisées sur les murs des environs  
 de Vevey où, dès le mois de fé-  
 vrier, elles forment une décora-  
 tion merveilleuse. Culture facile.  
 Fleurs de janvier en juin, sui-  
 vant les endroits.

*Azalea procumbens.* ///

*Banffia petraea.* ///

*Baptisia australis.* V

*Bartsia alpina.* π

» spicata. π

*Bellidiastrum Michelli.* H

*Bellis cœrulescens.* /// R



*Bellis mexicana.* R  
*Bellium bellioides.* ///  
 » *nivale.* ///  
*Berberis Wilsoni*; le plus beau du genre  
 nouvellement introduit de l'Asie  
 centrale.  
*Berkheya purpurea.* R  
*Berteroa incana.* R  
 » *mutabile.* R  
*Betonica alopecuros.* R  
 » *grandiflora.* Pr R  
 » *grandiflora superba.* Pr R  
 » *hirsuta.* Pr R  
 » *officinalis.* Pr R  
 » *orientalis.* Pr R  
*Betula nana.* Arb  
*Bidens dahlioides.* Dahlia vivace et rus-  
 tique.  
*Biscutella lævigata.* Pr R Ab  
 » *lucida.* R  
*Blitum virgatum* (Epinard-fraise).  
 » *capitatum.* R  
 Plantes curieuses portant comme  
 des fraises d'un vermillon très vif,  
 à l'aisselle des feuilles.  
*Bocconia microcarpa.* V  
*Borago laxiflora.* R H  
 » *officinalis.* Ab  
 » *officinalis alba.*  
 » *orientalis.* R  
*Brassica repanda.* /// R  
*Braya pinnatifida.* π  
*Brickellia grandiflora* (Ageratum jaune).  
*Briza major.*  
 » *media.*  
*Bromus squarrosus.* R  
*Budleya variabilis.*  
 Arbuste à croissance rapide, à  
 floraison abondante (fleurs en  
 grappes violet et or) et qu'on  
 élève facilement de graines.  
*Bulbocodium latifolium.* R  
 » *vernum.* Pr R  
*Buphtalmum grandiflorum.* R  
 » *salicifolium.* Pr  
 » *speciosissimum* (très rare). /// N  
*Bupleurum falcatum.* R Pr  
 » *fruticosum.* Arb  
 » *longifolium.* R  
 » *ranunculoides.* R  
 » *stellatum.* R ///  
*Calamintha acynos.* R  
 » *alpina.* R  
 » *grandiflora.* R  
*Calandrina umbellata.* R  
*Calla palustris.* Aq

*Caltha palustris.* H  
 » *polysepala.* H  
*Calystegia dahurica.* Gr  
*Camassia exulenta.* Pr R  
*Camomille* (v. *Anthemis nobilis*).  
*Campanula acutangula.* ///  
 » *Abietina.* R  
 » *alata.* V  
 » *alliarifolia.* V + Fl. blanches  
 décoratives.  
 » *Allionii.* R ///  
 » *Ardonensis.* ///  
 » *barbata.* R Pr  
 » *Baumgartani.* R  
 » *bellidifolia.* ///  
 » *betonicæfolia.* R  
 » *bononiensis.* R  
 » *Canterburiana.* R  
 » *capitata.* R  
 » *carnica.* ///  
 » *carpathica.* B V R  
 » » *alba.*  
 » » » *grandiflora.*  
 » » » *var. compacta.*  
 » » *Riverslea.*  
 Le *C. carpathica* (facile à élever  
 de semis) est une excellente plante  
 de rochers, de plates-bandes et de  
 bordures; fleurit de mai jusqu'en  
 automne; grandes fleurs, violettes  
 ou blanches; plantes basses et for-  
 mant tapis.  
 » *cenisia.* /// π  
 » *cervicaria.* R  
 » *collina.* R Env  
 » *crispa.* R ///  
 » *cristallocalyx.* R  
 » *Cymbalaria.* ///  
 » *dahurica.* Pr R  
 » *elatinoides.* /// O  
 » *eriocarpa.* V  
 » *excisa.* /// π  
 » *Fenestrellata.* ///  
 » *flexuosa.* /// S  
 » *fragilis.* /// ^  
 » *garganica.* /// R  
 » » *villosa.* ///  
 » *glomerata.* Pr R  
 » » *var. à fl. blanches.*  
 » » *var. acaulis.*  
 » *grandis.* V  
 » » *à fl. blanches.*  
 » *incurva.* R  
 » *istriaca.* ///  
 » *lactiflora.* R ½ O  
 » *lamiifolia.* R



**Campanula lanata.** /// (velutina).

- » latifolia. **R V O** Sous-Bois.
- » » à fl. blanches.
- » » azurea.
- » libanotica. **R**
- » longistyla. **R**
- » macrantha. **V**
- » » à fl. blanches.
- » macrorhiza. ///
- » medium, type des Hautes-Alpes. **R ||**
- » medium, type des jardins, mélange de toutes couleurs (Campanule Carillon). + **V R Pr**
- » la même à fl. doubles. +
- » michauxioides. **R**
- » mirabilis. ///
- » Mœhreimi. **V**
- » montana. **R**
- » muralis (Portenschlagiana). ///
- » Muretti. ///
- » nitida. **R**
- » nobilis. **R**
- » Pallasiana. **R**
- » patula. **Pr**
- » pelviformis. **R**
- » persicifolia. **V R O**
- » » alba superba.
- » » azurea.
- » » à fl. doubles.
- » petraea. /// (Récolt. dans les Alpes-Marit.).
- » phytidocalix. **R**
- » psylostachia. **R**
- » pulla. ///
- » pulloides. **R**
- » punctata. **R Env**
- » » à fl. blanches.
- » pusilla. /// **R**
- » » à fl. blanches.
- » pyramidalis. /// **R Ab Ar**
- » » alba.
- » Raddeana. **R**
- » rapunculoides. **Pr Env**
- » rhomboidalis. **Pr R**
- » rotundifolia. **Pr R**
- » rotundifolia alba.
- » rupestris. ///
- » ruthenica. **R Pr**
- » salicifolia. **R**
- » Sarmatica. **R Pr**
- » saxifraga. **R ///**
- » Scheuchzeri. **R**
- » » à fl. blanches.
- » sibirica. **R**
- » soldanellæflora. **R**

**Campanula speciosa.** **R (Pyrén)**

- » Speculum. **O**
- » spicata. **R**
- » stenocodon. ///
- » subpyrenaica.
- » thrysoidæa. **R**
- » tomentosa. ///
- » Tommasiniana. ///
- » Trachelium. **R Pr Ar**
- » » à fl. blanches.
- » » à fl. doubles.
- » Tyrolensis. ///
- » urticifolia. **R** Sous-Bois.
- » Valdensis. ///
- » Vanneri. ///
- » velutina. ///
- » Venzloi. /// **R**
- » versicolor. /// **R**
- » Vidali. ^
- » Waldsteiniana. ///
- » Wilsoni. ///
- » Zoyzii. ///  $\pi$

**Canarina Campanula.** ^

**Cardamine alpina.** ///  $\pi$

- » asarifolia. **H**
- » chenopodifolia. **R**
- » resedifolia. ///
- » sibirica. **H**
- » trifoliata. **O**

**Carduus acanthoides.** **Pr**

- » aurisocus. **Pr**
- » defloratus. **Pr**
- » nutans. **Pr Ab**

**Carex Baldensis.** **H**

- » bicolor. **H**
- » Buchananii (feuill. brun).

**Carlina acaulis.** **R Pr Ar**

- » acanthifolia. **R Ar**
- » cynara (Chardon d'or). **R Ar**

**Cathcartia villosa.** **O X**

**Catananche coerulea.** **R**

**Cedronella triphylla.** ^

**Centaurea alpina.** (jaune paille) **R**

- » Babylonica. **V**
- » dealbata. **R**
- » macrocephala. **V**
- » montana. **R O Bord**
- » » à fl. blanches.
- » nervosa. **Pr**
- » orientalis. **R**
- » præalta. **R Ar**
- » Ruthenica. **R** (jaune)
- » rutifolia. **R**
- » uniflora. **R**

**Centranthus angustifolius.** **R ///**

- » ruber (Valér. rouge des murs).



*Centranthus ruber alba.*

» *atrorubens.*

Les *Centranthus* ou Valérianes des murs sont recommandables comme pl. de haute décoration pour la garniture de plates-bandes, des grands rochers; des pentes arides, des murailles surtout. Elles fleurissent abondamment de juin jusqu'en hiver et font un tableau merveilleux dans un paysage.

*Cephalaria alpina.* V Ab R

» *leucantha.* Ab

*Cerastium glaciale.* /// π

*Cerastium album, alpinum, argenteum (Argentine), Biebersteini, Chloræfolium, Columnæ, illyricum, strictum, tomentosum, uralensis, villosum, vulgatum.*

Pl. solides pour rochers ensoleillés, murs, bordures, etc., fleurs blanches, feuillage plus ou moins argenté.

*Cerinthæ alpina.* R Ab

*Chænostoma fastigiata.*

» *viscosa.*

*Chamæpeuce diacantha.* Ar R

*Cheiranthus Allionii*, sorte de giroflée odorante aux fleurs du plus bel orangé, se succédant de juin à fin novembre; pl. de grand effet. || + R Ab

» *Cheiri (Giroflée des murs).* /// V +

» *Cheiri var. horticoles.*

» *Kewensis.* R

» *nanus.* R

*Chelidonium Franchetianum.* O

*Chelone barbata.* V + Ab

L'une des plus brillantes d'entre les plus vivaces; fl. vermillon ardent (juin-novembre).

» *barbata amarantina.* V

» » *hybrida.* V

» *imberbe.* V

» *obliqua.* V

» *Torreyi.* V

*Chicorium Intybus.* Ar (bleu azur)

» à fleurs blanches.

*Chlora perfoliata.* R O

*Chrysanthemum alpinum.* R

» *arcticum.* R

» *coronopifolium.* R

» *maximum.* V + (grande marguerite blanche).

» *var. Etoile d'Anvers.*

» *uliginosum.* V

*Chrysogonum virginianum.* R

*Chrysopsis villosa.* R

*Chrysosplenium alternifolium.* /// H N

» *oppositifolium.* /// H N

*Cimicifuga cordifolia.* O

» *fœtida.* O

» *racemosa.* O

» *simplicifolia.* O

*Cineraria aurantiaca.* R

» *campestris.* R

» *maritima.* R

» *suaveolens.* V Ab

*Circæa Lutetiana.* O Sous-Bois.

*Cirsium acaule.* Pr Ab

» *Eriophorum.* Pr R Ab

» *Erysithales.* O Ar

» *ferox.* R Ar

» *heretophyllum.* H

» *monspessulanus.* H

» *spinosissimum.* R H

*Cistus albidus.* ~ Arb

» *crispus.* Arb

» *florentinus.* Arb

» *ladaniferus.* ~ Arb

» *laurifolius.* Arb

» *monspeliensis.* ~

» *salviæfolius.* Arb

» *vaginatus.* (Bertolettianus). ~

Ce sont les délicieux Cistes des gariques de la Méditerranée.

*Claytonia perfoliata.* H T R

*Clematis flammula* (liane de neige). Gr

» *Fremonti.* V +

» *graveolens* (fl. jaunes). Gr

» *integrifolia.* V +

» *montana.* Gr

» » *var. rosea.*

» *recta.* V R Ar

» » *purpurescens.* +

» *stans.* V +

» *Tangutica* (fl. jaunes). Gr

» *vitalba.* Gr

*Cneorum tricoccum.* Arb ~

*Codonopsis lanceolata.* S R

» *ovata.* S R

*Colchicum alpinum.* R

» *autumnale.* Ab Pr

*Colletia Chilensis.* Arb

*Collomia grandiflora.* O

*Colluria geoides.* R

*Coluteocarpus reticulatus.* R ///

*Comarum palustra.* H

*Commelina cœlestis.* ~

*Convallaria majalis* (*Muguet*).

» » *var. à fl. roses.*

*Convolvulus cantabricus.* ~ R



*Convolvulus althacoides.* ///  
 » *mauritanicus.* ~ R  
*Coreopsis grandiflora.* V + Pl. vivace  
 de première valeur.  
 » *lanceolata.* V +  
 » *oculata.* V +  
 » *palmata.* V  
 » *tenuifolia.* V  
 » *tinctoria.* O  
 » *tripteris.* V  
 Pl. vivace de toute première  
 importance; cult. facile; fleuris-  
 sant tout l'été; jaune très vif;  
 grand effet.

*Coris monspeliensis.* R

*Cornus canadensis.* T

» *suecica.* T

*Coronilla cappadocica.*

» *coronata.* Ab Arb

» *Emerus.* Ab Arb

» *montana.* Pr R Ab Ar

» *varia.* Pr Ar

*Corrigiola telephiifolia.* R Ar

*Cortusa Matthioli.* R O

» » *grandiflora.* R O

» *pubens.* R O

*Corydalis australis.* R

» *bulbosa (cava).* O Sous-bois.

» *cheilanthifolia.* /// N

» *glauca.* O

» *lutea.* /// R

» *ochroleuca.* /// R

» *ophiocarpa.* O Env

» *rupestris.* ///

» *sibirica.* R

» *thalictrifolia.* R

» *tuberosa.* O Sous-bois.

*Cotoneaster adpressa.*

» *applanata*

» *congesta.*

» *Davidiana (horizontalis).* Ab

» *Franchetti.*

» *frigida.*

» *humifusa.*

» *moupinensis.*

» *pannosa.*

» *prostrata.*

» *rupestris.*

» *thymifolia.*

» *vulgariis.*

Excellents arbustes pour rocailles, re-  
 cherchés des abeilles.

*Cotyledon (Umbilicus) chrysanthus.* R///

» *libanoticus.* ///

» *oppositifolius.* R ///

» *Pestalozzæ* ///

*Cotyledon platiphyllus.* ///

» *sempervivum (Sedum semp.).* ///

» *umbilicus.* ///

*Crambe cordifolia.* V

» *maritima.* V

*Crepis aurea.* R H

» *blattaroides.* R

» *pygmæa* R /// (Pyrén)

*Crocus vernus.* Pr R

*Crucianella stylosa.* R Bord

» » *carmine.*

*Crythmum maritimum.* R

*Cuphæa miniata.*

*Cupressus glabra (Arizonica).* Le plus ré-  
 sistant des cyprès.

*Cyclamen Atkinsii.* R

» *Balearicum (vrai).* R

» *Coum type.* Pr O

» » *var. à fl. blanches et roses.*

» *europæum.* R

» » *album.*

» *hederæfolium.* R

» » *album.*

» *ibericum.* R

» *latifolium.* R

» *Rohlsianum.* R (Cyrénaïque).

*Cypripedium Calceolus.* O

*Cystopteris bulbifera (Bullilles)*

*Cytisus albus.*

» *argenteus.*

» *capitatus.*

» *caramanicus.*

» *hirsutus.*

» *nigricans.*

» *purpureus.*

» *radiatus.*

» *scoparius (Sarothamnus scoparius)*

Tous ces Cytises nains sont  
 d'entre les meilleurs arbustes pour  
 rochers et jardins pittoresques.  
 On les obtient facilement et rapi-  
 dement par semis au soleil.

*Daphne alpina.*

» *buxifolia.*

» *caucasica.*

» *cneorum.*

» *Gnidium.*

» *Laureola.*

» *mezereum.*

» » *à fl. blanches.*

» *oleoides.*

» *Philippi.*

» *pseudo-mezereum (luteum).*

» *striata.*

*Delphinium Belladonna.* + V

» *cachemirianum.* R



**Delphinium coelestris. V R**

- » chinense. Superbe, à fl. d'un bleu très pur. **R + V**
- » elatum (type). **R**
- » formosum. **V +**
- » » coelestinum.
- » grandiflorum. **R V +**
- » » var. album.
- » » var. azureum.
- » » var. Tom Thumb.

Le *D. grandifl.* est l'une des meilleures plantes pour nos jardins; il donne tout l'été des fl. d'un bleu superbe et ne s'élève pas à plus de 50 centimètres. Semis faciles.

- » hybridum, mélange des meilleures variétés. Excellentes pl., robustes et florifères, donnent les plus beaux tons bleu pur plus ou moins vifs, plus ou moins violacés; très faciles à élever et se développant rapidement.
- » hybridum à fl. doubles (mélange).
- » » H. Correvon (à fl. jaune paille).
- » Mœhreimi. **V**
- » nudicaule. **R**
- » sulfureum (Zalil). **R V**
- » superbissimum. **V**

**Dentaria bulbifera. R (bullilles).**

- » digitata. **R** Sous-bois.
- » pinnata. **R** Sous-bois.
- » savensis. **R**

**Dianthus acaulis. R /// (D. frigidus).**

- » alpinus. **R ///**
- » arenarius. **R**
- » armeria. **R** Sous-bois. **Ar**
- » arvernensis. **R Bord ///**
- » asper **R**
- » Bannaticus. **R**
- » barbatus (Oeillet des poètes). **+**
- » brevicaulis. **R**
- » cæsius. **R**
- » » var. grandiflorus.
- » capitatus. **R Ar**
- » Caryophyllus. **V +**
- » » Œillet marguerite. **V +**
- » » Œillet des jardins à fl. doubles.
- » » Œillets des jardins à fl. jaunes doubles.
- » » Œillets Chabaud variés.
- » carthusianorum. **Pr R**
- » chinensis. **V +**
- » » laciniatus. **+**

**Dianthus ciliatus. R**

- » collinus. **R**
- » crinitus. **R**
- » cruentus. **R**
- » Cyri. **R**
- » deltoïdes. **R Pr Ar Bord**
- » » albus.
- » dentosus. **R**
- » » superbus.
- » diadematus. **R**
- » diffusus. **R**
- » Freynii. **π**
- » furcatus. **R (Alpes-Marit.).**
- » gallicus (vrai), délicieusement parfumé. **R ///**
- » gelidus. **///**
- » giganteus. **R**
- » glacialis. **π**
- » Holtzeri. **R**
- » integer. **R**
- » Kamtschaticus. **R ///**
- » Liboschitzianus. **R**
- » Liburnicus. **R**
- » microlepis. **π**
- » monspessulanus. **Pr R**
- » purpureus (Pyrén.)
- » neglectus. **/// R**
- » paucycalyx. **R**
- » petræus. **R**
- » Plumarius.

L'une des meilleures pl. à bordure et aussi l'une de celles qui garnissent le mieux les rocs, les sommets des murs, les pentes arides au soleil; flor. prolongée et abondante; fl. très odorantes.

- » Plumarius var. bicolor, candidus, floribundus, grandiflorus, hortensis, laciniatus, lilacinus, robustus, suaveolens, zonatus.

Ces variétés d'œillets rampants sont excellentes pour former des bordures, garnir des talus secs et le sommet des murs.

- » Plumarius var. Cyclope (très grandes fl.).
- » prolifer. **R**
- » puberulus. **R**
- » pungens. **R**
- » pyridicola. **/// R**
- » Requieni. **R**
- » rupicola. **R**
- » Seguiéri. **R**
- » speciosus. **R Pr (Bernina).**
- » spinosus. **R ///**
- » stellaris. **O**



**Dianthus strictus. R**

- » subacaulis. /// R (du Ventoux).
- » subcaulescens. R
- » subfastigiatus. R
- » subneglectus. R
- » superbus. R  $\frac{1}{2}$  O Pr
- » » var. albus.
- » » var. nanus.
- » Sternbergi. R
- » sylvestris. R Pr Ar
- » vaginatus. ///
- » Velenasky. R
- » versicolor. R
- » viscidus. R
- » Warleyensis. R
- » Wimmeri. R

**Dichondra repens. R**

**Dictamnus albus. V R**

- » Fraxinella. V R

**Digitalis ferruginea. R**

- » grandiflora. R Med
- » lævigata. R
- » lanata. R
- » lutea. R Ar Pr
- » ochroleuca. R
- » orientalis. R
- » parviflora. R Ar
- » purpurea. V Med
- » » à fl. blanches.

Les Digitales sont des plantes solides, à flor. prolongée; culture très facile.

**Dimorphoteca aurantiaca. O**

**Dioscoræa caucasia. Gr O**

- » pyrenaica. R (Pyrén)

**Diotis candidissima. R**

**Dodecatheon giganteum. R**

- » Jeffrayi. R
- » Mædia. R

**Doronicum carpetanum. R**

- » caucasicum R
- » corsicum. R
- » excelsum. V +
- » Pardalianches. R

**Doryenium herbaceum. R**

- » suffructuosum. R

**Draba** affinis, aizoides, alpina, altaica, armata, athoa, aurea, Bertholoni, borealis, bronchialis, bruniifolia, carinthiaca, chamaejasme, contorta, corsica, cuspidata, Dedeana, diversifolia, glacialis, Gyax, Haynaldi, hirta, hispanica, incana, Johannis, Kotschy, lactea, laponica, lasiocarpa, laxa, Loiseleur, longirostpa, magellanica, nivalis,

olympica, pycnosperma, repens, rupestris, Salomoni, Scandinavica, stellata, streptocarpa, subamplexicaulis, Thomaii, Traunsteineri, tridentata, vesicaria, Zahlbrückneri.

**Draba frigida. /// π**

- » oxycarpa. /// π
- » pyrenata. /// π
- » rigida. /// π
- » scabra. /// π

Les Draves sont des plantes ra-ses et touffues, fleurissant au pre-mier printemps, propres à animer les fissures des rochers et les murs.

**Dracocephalum austriacum. R**

- » bullatum. R
- » botryoides. R
- » nutans. R
- » Ruprechtii. R
- » Ruyschianum. R
- » speciosum. R
- » thymifolium. R

**Dracunculus vulgaris. R s**

**Drosera longifolia. Sp Med**

**Dryas Drummondii. R s**

- » integrifolia. π
- » lanata. R s
- » octopetala. R s

L'une des plus gracieuses pl. tapissantes pour rochers, grandes fl. blanches; semis facile.

- » octopetala minor. R s
- » tenella. π

**Echinocactus minuscule. Cactée rustique.**

**Echinopsis multiceps. Cactée rustique.**

**Echinops niveus. V Ar**

- » Ritro. V + Ar (du Dauphiné).
- » sphærocephalus. Ar

**Echium petraeum (Lithorp petr.). ///**

- » rubrum. R
- » simplex (des Canaries). ^
- » Wildpreti (des Canaries). ^

**Edelweiss (voir Leontopodium).**

**Edrayanthus bosniacus. ///**

- » carcinus. ///
- » caudatus. ///
- » croaticus. /// R
- » dalmaticus. /// R
- » dinaricus. ///
- » graminifolius. /// R
- » Kitaibeli. /// R
- » Pumilis. ///
- » serpyllifolius. /// R
- » tenuifolius. /// R

**Empetrum nigrum. T R**



*Ephedra altissima*. R s  
 » *Helvetica* S Ar  
 L'une des pl. les plus curieuses  
 de la flore alpine.  
*Epilobium alpinum*. /// N  
 » *angustifolium*. O R Ar Env  
 » *Fleischeri*. ///  
 » *glabellum*. /// N  
 » *Hectori*. R  
 » *hirsutum*. H  
 » » à fl. blanches.  
 » *Linnæoides*. R  
 » *origanifolium*. R N  
 » *pubens*. R N  
 » *rosmarinifolium*. R Ar  
*Eranthis cilicica*. R  
 » *hiemalis*. Pr R  
*Eremostachys laciniata*. V  
*Eremurus altaicus*.  
 » *Bungei*.  
 » *Elwesianus*.  
 » *Himalaicus*.  
 » *Him-robustus*.  
 » *indieriensis*.  
 » *Kaufmanniam*  
 » *robustus*.  
 » *Tubergeni*.  
 » *Warei*.  
*Erica carnea*. R s  
 » *ciliaris*. T  
 » *cinerea*. T  
 » *stricta*. R S Ar  
 » *vulgaris* (*Calluna*). R s  
*Erigeron alpinus*. R  
 » *aurantiacus*. R  
 » » *hybridus*. R  
 » *caucasicus*. R  
 » *cilicicus*. R  
 » *compositus*. R  
 » *elatior*. V  
 » *flagellaris*. R Bord Ar  
 » *galatelloides*.  
 » *glabellus*. R Bord  
 Très voisin de l'Aster des Alpes.  
 » *hybridus*. R  
 » *leiomerus*. R ///  
 » *macranthus*. R  
 » *oreganum*. R  
 » *Philadelphicus*. R V +  
 » *polymorphus*. R  
 » *pulchellus*. R  
 » *speciosus*.  
 Excellente plante vivace, à  
 grands capitules lilas foncé autour  
 d'un disque d'or; juin-automne.  
 » *trifidus*. R

*Erigeron uniflorus*. R  
*Erinacea pungens*. R s  
*Erinus alpinus*. /// R  
 » » à fl. blanches. /// R  
 » » à fl. carmin vif. /// R  
 » *hirsutus*. /// R  
 » » à fl. blanches. /// R  
 » *hispanicus*.  
 » *roseus*.  
*Eriogonum arboreum*. R  
 » *Jamesi*. R  
 » *flavum*. R  
 » *racemosum*. R  
 » *umbellatum*. R  
*Eriophorum angustifolium*. H T  
 » *Scheuchzeri*. H T  
 » *vaginatum*. H T  
*Eriophyllum cæspitosum*. R /// Ar  
*Eritrichium nanum* (Roi de l'Alpe). /// π  
 » » à fl. blanches.  
*Erodium amanum*. R ///  
 » *cheilanthifolium*. R ///  
 » *chrysanthum*. R ///  
 » *Crispii*. R ///  
 » *daucoïdes*. R  
 » *Gruinum*. R O  
 » *Guicciardi*. R  
 » *hymenoides*. R ///  
 » *macradenum*. R ///  
 » *Manescavi*. ½ O  
 Bonne pl. de roc. fleurissant  
 tout l'été et l'automne.  
 » *Olympicum*. R  
 » *Romanum*. R  
*Eryngium alpinum* (*Panicaut* ou *Chardon*  
*bleu des Alpes*). R V Pr +  
 » *amethystinum*. R  
 » *Bourgati* (*Le superbe chardon bleu*  
*des Pyrénées*). R Pr +  
 » *cæruleum* (*chardon bleu grec*). +  
 Ar V  
 » *Davosianum*.  
 » *Florariensis*. R V +  
 » *giganteum* (*chardon bleu du Cau-*  
*case*). R Ar Pr +  
 » *hybridum*. V R  
 » *maritimum*. R V +  
 » *Oliverianum*. V  
 » *planum* (*chardon bleu de l'Atlas*).  
 Ar V  
 » *serbicum* (*vrai*). R V +  
 » *Spinalba* (*du Mt-Ventoux*). R Ar  
 » *violaceum*. V +  
 » *yuccaefolium*. V  
*Erysimum Allionii* (*Cheiranthus*). V R  
 +, Ar

Plante excellente à floraison prolongée. Fl. orangé très vif; parfum suave; culture extra-facile.

*Erysimum cheiranthoides.* Ar

» *Helveticum.* Ar

» *Kotschyannum.* ///

» *nanum.* R /// Ar

» *ochroleucum.* R

» *pachycarpum.* ///

» *pulchellum.* R

» *purpureum.* R ///

» *Rhaticum.* Ar

» *rupestre.* ///

*Erythræa centaurea.* Pr Med

» *diffusa.*

» *gothica.* T

» *linarifolia.* T

» *littoralis.* T

» *ramosissima.* T

» *Rumelica.* T

*Eschscholzia auranthiaca.* B Ar +

Plante semi-vivace naine qui se ressème d'elle-même avec abondance et donne toute l'année et jusqu'en hiver de grandes fl. de pavots d'un orangé très vif.

*Eschscholzia* à fl. blanches, à fl. roses, à fl. carmin, à fl. jaunes pâle, etc. en coul. sépar. ou en mélange.

*Eupatorium ageratoides.* V +

» *verticillatum.* V

*Euphorbia altissima.* R Ar

» *chamaecysa.* Ar

» *Dendroides.* ^

» *Girardiana.* R

» *Lathyris.* R Med

» *Myrsinites.* /// R

» *robusta.* Ar

» *spinosa.* R /// Ar

*Euphrasia lutea.* R

» *montana.* Med

» *officinalis.* Med

*Falcaria Rinini.* Ar Pr

*Falkia repens.* /// ^

*Farsetia eriocarpa.* R Ar

*Ferula communis.* V

» *glauca.* V

Grandes ombellifères au feuillage finement divisé et décoratives.

*Festuca crinum-ursi.* Bord R Ar

*Fœniculum vulgare* (Fenouil).

*Fragaria indica.* R Sous-bois.

*Fragaria roseiflora.* R

*Francoa appendiculata.* R

*Fritillaria askabadensis.* R

*Fritillaria delphinensis.* R Pr

» *imperialis.* V

» *Meleagris.* R Pr

» *pyrenaica.* R

*Funkia cœrulea.* O

» *cordata.* O

*Gagea Liotardi.* R

*Galega officinalis.* Pr Ar V

*Gaillardia grandiflora.* V +

Belle plante vivace à très grandes fl. de soleil, rouge et jaune; grand effet; culture facile (juil.-déc.).

*Gaillardia sanguinea.* La même à fl. rouge très vif.

*Galium purpureum.* Très précieuse plante d'ornement pour rochers et jardins alpins; gazon fin, fl. d'un brun noir. R Pr Ar ///

» *verum.* Pr

*Galatella incana.* V +

*Galtonia candicans* (Jacinthe du Cap). V

*Gaura Lindheimeri.* V Ab +

Plante vivace à longs épis rose chair, excellente pour la fleur coupée; juin-novembre.

*Gaya simplex.* R

*Genista andreana* (fl. rouge et jaune).

» *anxantina.*

» *germanica.*

» *horrida.* (Pyrén).

» *juncea.*

Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.

» *prostrata.* R ///

» *radiata.* Ar R

» *sagittalis.* Pr R Ar

» *tinctoria.* Ar

Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil. Floraison prolongée, plantes solides.

*Gentiana acaulis.*

L'une des meilleures plantes des Alpes; germination lente, mais sûre. R Pr Bord

» *alpina* (vrai). R π

» *angulosa.* T R Sp

» *angustifolia.* R Bord

» *asclepiadea.* H ½ O

» à fleurs blanches.

» *bavarica.* T Sp π Du plus beau bleu qui existe.

» *brachyphilla.* T R π

» *bracteosa.* Sp



**Gentiana campestris. Pr O**

- » Clusii. R
- » crassicaule. R
- » cruciata. Pr R
- » dahurica. R Pr
- » decumbens. R
- » depressa. R
- » Dinarica. R
- » excisa. R Pr
- » Favrati. R π
- » Fetisowii. R
- » Freyniana. R T π
- » frigida. R T π
- » Gentianella (Hort. Ang.). R Bord
- » germanica. O Pr
- » glomerata. R
- » Grombezewskyi. R
- » hybrida (straminea × Kesseln.). R
- » imbricata. T Sp
- » Kesselringii. R
- » Kochiana. R T
- » Lagodechiana. R T
- » lutea. R Med Pr
- » macrophylla. R
- » Moorcroftiana. R
- » nivalis. T O
- » Olivieri. R
- » pannonica. T
- » parryi. R
- » phlogifolia. R
- » Pneumonanthæ. T H
- » Przewalskyi. R
- » punctata. T R
- » purpurea. T R
- » » var. nana.
- » Rocheliana. R
- » Sceptum. T
- » schistocalyx. R
- » septemfida (très belle et facile). R  
H T
- » septemfida cordifolia.
- » » latifolia.
- » straminea. R
- » tenella. Pr T O
- » Tibetica. R
- » Tshiantanica. R
- » uliginosa. O
- » utriculosa. O
- » verna. R T Pr
- » » à fl. blanches.
- » » grandiflora.
- » Walujéwi. R

**Geranium aconitifolium (rivulare). R**

- » albiflorum. R
- » armænum. R
- » cinereum. R ///

**Geranium Endresii. R Env Sous-bois.**

- » Fremonti. R
- » grandiflorum. R Env
- » Ibericum. R V
- » macrorhizum. R O Sous-bois.
- » maculatum. R
- » nodosum. H R
- » phæum. Pr R
- » platypetalum. R
- » platyanthum. R
- » pratense. R Pr Ab

Excellente plante pour rochers et plates-bandes, fleurissant tout l'été; germe de suite et produit la même année ses belles fleurs bleu violet foncé.

- » Richardsoni. R
- » sanguineum. R Ar
- » » à fl. blanches. R
- » sessiflorum. R
- » sylvaticum. R Sous-bois
- » tuberosum. R

**Gerbera Jamesoni. ^ + s**

**Geum atrosanguineum. R H Pr +**

- » bulgaricum. H
- » chilense (à fl. rouge très vif).
- » coccineum (*idem*). V + R
- » » grandiflorum. H R +
- » » à fl. doubles.
- » Florariense. Pl. basse, à fl. jaune brillant et sépales bruns (mai-novembre).
- » Heldreichii. R
- » heterocarpum. R
- » intermedium. H
- » macrophyllum. R
- » montanum. R Pr
- » » aurantiacum.
- » » hybridum.
- » » maximum.
- » Mrs Bradschaw. R
- » pyrenaicum. R Pr
- » reptans. /// R
- » Rhæticum. /// R
- » rivale. H
- » » grandiflorum.
- » sibiricum. R
- » tyrolense. R ///

**Gillia coronopifolia. ||**

**Gillenia trifoliata. V H +**

L'une des meilleures et des plus florifères d'entre les plantes vivaces d'ornement; fl. blanc rosé, gracieusement suspendues sur tiges rouge brun (mai-septembre).

- » stipulacea. V H

*Gladiolus palustris*. **H**  
*Glaucium cappadocicum*. **R**  
 » *corniculatum*. **R**  
 » *luteum*. **V R Ar**  
 » *rubrum*. **V A**  
 » *tricolor*. **V R Ar**  
 » » *grandiflorum*.  
 Pavots marins, au feuillage argenté, avec fl. jaunes ou rouges, à semer sur des grèves, dans des lieux arides et à planter dans les lieux pittoresques.  
*Globularia Alypum*. **///**  
 » *cordifolia*. **/// R Ar Bord**  
 » *nana*. **/// R Ar**  
 » *nudicaulis*. **R Bord**  
 » *trychosantha*. **R /// Ar**  
 » *vulgaris*. **R Ar**  
*Glossocomia Clematidea*. **R**  
*Gnaphalium Leontopodium*. **R**  
 » *supinum*. **R**  
*Goodenia (Selliera) repens*. **H**  
*Grenovia aurea* (des Canaries). **^**  
*Grindelia robusta*. **+ V**  
*Gutierrezia Euthamia*. **R V**  
*Gymnadenia conopea*. **R**  
*Gymnolomia multiflora*. **R V**  
*Gypsophila alpicola*. **R ///**  
 » *altissima*.  
 » *cerastioides*. **///**  
 » *libanotica*. **R**  
 » *paniculata*. **V + Ar**  
 » » *compacta*.  
 » *repens*. **R /// Ar**  
 » » *var. major*.  
 » *Rokejeka*. **R**  
 » *scorzoneræfolia*. **V Ar**  
 » *transylvanica*. **R**  
 » *trichotoma*. **R**  
*Haberba Rhodopensis*. **/// N**  
 » *Ferdinand-Coburgi*. **/// N**  
*Hacquetia Epipactis*. **O** Sous-bois (*Don-  
 dia Ep.*).  
*Happlocarpha Leichtlini*. **R**  
*Hedysarum obscurum*. **R**  
*Helenium autumnale*. **V Ab**  
 » *Hoopesi*. **V +**  
 » *pumilum magnificum*. **V +**  
*Helianthella quinquænervis*. **V +**  
 » *uniflora*. **V +**  
*Helianthemum alpestre* (jaune).  
 » *amabile* (carmin).  
 » *apenninum* (blanc).  
 » *atrosanguineum* (rouge vif).  
 » *aurora* (saumon).  
 » *bicolor* (jaune et rouge)

*Helianthemum canum* (jaune).  
 » *coccineum* (rouge ardent).  
 » *cruentum* (rouge vif).  
 » *cupreum* (cuivré).  
 » *Fumana* (jaune).  
 » *grandiflorum* (jaune). **Pr**  
 » *mutabile* (changeant).  
 » *polyfolium* (blanc).  
 » *procumbens* (jaune).  
 » *rhodanthum* (rougeâtre).  
 » *roseum* (rose clair).  
 » *sulfureum* (jaune clair).  
 » *vulgare* (jaune). **Pr**  
 Ce sont des pl. à gracieux feuill. persistant, aux fl. nombreuses, se succédant presque toute l'année quand on a soin de couper les tiges après la fleur; culture très facile. Pl. naines et touffues, excellentes pour les rochers et talus arides. Lèvent facilement et rapidement. Excellentes p<sup>r</sup> bordures.  
*Helichrysum anatolicum*. **R S**  
 » *augustifolium*. **R S**  
 » *diosmaefolium*.  
 » *lanatum*. **R S**  
 » *odoratum*. **R S**  
 » *Stœkas*. **R S ///**  
*Heliopsis lævis*. **V +**  
 » *scabra*. **V +**  
 » « *Soleil d'or* ». **V +**  
 Grandes pl. à fl. jaune vif, ornementales, solides et d'entre les meilleures pour la fleur coupée.  
*Heliotropium europæum*. **O**  
*Helleborus colchicum*. **R O**  
 » *corsicus*. **R**  
 » *foetidus*. **R Ar** Sous-bois.  
 » *niger* (Rose de Noël).  $\frac{1}{2}$  **O**  
 » *occidentalis*. **R (Pyrén)**.  
 » *orientalis*. **R  $\frac{1}{2}$  O**  
 » *viridis*. **R O**  
*Heracleum giganteum*. **V**  
 » *Mantegazzianum*.  
 L'une des meilleures plantes mellifères; formes gigantesques; belle pl. à isoler ou à semer dans les lieux ombragés et humides.  
**V H O Ab**  
 » *pyrenaicum*. **V (Pyrén)**  
*Herniaria glabra*.  
 L'H. *glabra* est la meilleure pl. tapissante pour garnir les lieux secs et arides, en plein soleil, les sols maigres et stériles, qu'elle recouvre rapidement.



*Hesperis matronalis* (*Giroflée vivace*). **Ab**  
 » » **var. candidissima. V +**  
*Heuchera purpurescens. O*  
 » **rubescens. O**  
 » **sanguinea. R +**  
 » » **alba.**  
 » » **grandiflora.**  
 » » **maxima.**  
 » » **rosea.**  
 » » **splendens.**  
 » » **Zabeli. +**  
*Hibiscus militaris. V*  
 » **palustris. V**  
 » **roseus. V**  
*Hieracium albidum. R ///*  
 » **aurantiacum. R Pr Ar**  
 » **lanatum. R /// **S**  
 » **pilosella. Ar**  
 » » **rubra.**  
 » **rubrum. R**  
 » **stoloniflorum. R Pr Ar**  
*Hippocrepis comosa. R*  
*Homogyne alpina. R O*  
*Horminum pyrenaicum. R O*  
*Houstonia cœrulea. T Sp*  
*Hugueninia tanacetifolia. R O*  
*Hutchinsia alpina. ///* **N**  
 » **Auerswaldi. /// **N**  
 » **brevicaulis. /// **N**  
*Hylomecon verna. O*  
*Hyoscyamus niger* (*Jusquiame*). **Med**  
*Hypericum Androsæmum. R* Sous-bois.  
 » **aureum. Arb**  
 » **Balearicum. Arb ~**  
 » **Coris. /// **R s Ar**  
 » **elongatum. R**  
 » **empetrifolium. R**  
 » **fragile. /// **R**  
 » **Henryi. R**  
 » **hircinum. Ar R**  
 » **Hookeri. R**  
 » **hyssopifolium. R**  
 » **Kalmianum. Arb**  
 » **Kotschyanum. /// **R**  
 » **linarifolium. R T**  
 » **montanum. R**  
 » **nummulariaefolium. /// **R (Pyrén.)**  
 » **Olympicum. R /// **Ar**  
 » **Orientale. R**  
 » **origanifolium. /// **R**  
 » **patulum. Arb R Ar**  
 » **perforatum** (*Millepertuis*). **Med**  
**Pr Ar**  
 » **poliphyllum.**  
 » **prolificum. Arb**  
 » **przewalskyi.********************

*Hypericum ptarmicæfolium. R ///* **Pr**  
 » **pulchrum. R**  
 » **repens. Bord /// **Ar**  
 » **rhodopeum. R**  
 » **rumelicum. R**  
 » **tomentosum. R**  
 » **transylvanicum. R**  
*Hypochæris Helvetica. R Pr*  
*Hyssopus officinalis. R Med Ab Ar*  
 » » **à fl. blanches.**  
 » » **à fl. rouges.**  
 » **aristatus. R Ab**  
 » **sibiricus. R Ab**  
*Iberis gibraltarica. R Ab*  
 » **Garrexiana. R Ar**  
 » **Jordani. R**  
 » **jucunda. /// **R**  
 » **saxatilis. /// **R**  
 » **sempervirens. R /// **Ab Ar**  
 » » **nana.**  
 » **spatulata. R /// (**Pyrén**)  
 » **Taurica. /// **Ab Ar**  
*Impatiens glanduligera. O H Ab* Sous-bois.  
 » **noli tangere. H O** Sous-bois.  
*Imperatoria angustifolia. R O Med*  
 » **Ostruthium. R H O Med**  
*Incarvillea Delavayi.*  
 (*Gloxinia vivace*). L'une des  
 meilleures plantes vivaces d'or-  
 nements que nous ait fourni l'Asie;  
 s'élève facilement de semis.  
 » **grandiflora. R V**  
 » **Olgæ. V R**  
 » **variabilis. O**  
*Inula ensifolia. R Bord Ar*  
 » **glandulosa. V + R**  
 » » **grandiflora.**  
 » **Helenium** (aunée). **Med**  
 Plante officinale stomachique  
 de grande valeur, appréciée déjà  
 des Romains; belle plante d'or-  
 nement.  
 » **limonifolia. R s**  
 » **hirta. V Ar**  
 » **macrocephala. V**  
 » **Royleana. R V +**  
*Ipomaea Pandurata. Gr*  
*Iris albida. R*  
 » **chamaeiris. R**  
 » **chrysographis. R**  
 » **Clarkei. R**  
 » **ensata. R**  
 » **Forresti. R**  
 » **foetidissima. O R** Sous-bois.  
 » **gigantea. R**  
 » **Guldenstædtiana. V**************

**Iris imbricata. R**

- » *Junionana. R*
- » *lævigata (Kæmpferi). H V*
- » *musulmanica. R*
- » *ochraurea.*
- » *prismatica. R*
- » *pseudo-Acorus. H Aq*
- » *pumila. R*
- » *pyrenaica. R (Pyrén)*
- » *sibirica. H V R*
- »     *» alba.*
- » *sisyrinchium. R*
- » *stenogyna. V*
- » *stylosa. V*
- » *versicolor. R*
- » *virginica. R*

**Isatis alpina vera. R**

- » *tinctoria. Ar*

**Isopyrum thaliectroides. O**

**Jasione humilis. R**

- » *montana. R*
- » *perennis. R*

**Jeffersonia diphylla. O**

**Juniperus Cedrus (Pic Ténériffe).**

- » *nana. Arb Ar*
- » *Sabina. Arb Ar*

**Kernera saxatilis (Cochlearia sax.). /// R**

**Knautia arvensis.**

**Kniphofia (Tritoma).**

- » *caulescens (Trit. en arbre).*
- » *grandiflora.*
- » *hybrida.*
- » *Tuckii.*

**Lactuca perennis. R Ar ///**

- »     *» alba.*

**Laserpitium gallicum. R Ar**

- » *halleri. R Ar Pr*
- » *latifolium. R Ar*
- » *siler. R Ar*

**Lathyrus grandiflorus. V Gr**

- » *incurvus. R V Env*
- » *latifolius. V + Ar*
- »     *» alba.*
- » *maritimus. R*
- » *odoratus.*

(Pois de senteur), variétés en-  
glaises en mélange.

- » *pyrenaicus. R Env (Pyrén)*
- » *sylvestris. Ar*

**Laurentia tenella. H R T Sp**

**Lavandula delphinensis. R Med Ab Ar Bord**

- » *officinalis. R Bord Med Ab Ar*
- »     *» alba.*
- » *spica. R*
- » *Stockas. R*

Les Lavandes sont l'une des

pl. aromatiques les plus appré-  
ciées pour parfumer les demeures.  
Semis facile.

**Lavatera maritima. ~**

**Leontopodium alpinum (Etoile du gla-  
cier.).**

Semer dans un sol léger et tenir  
plutôt sec; repiquer jeune et cul-  
tiver au soleil et dans sol calcaire.  
Diviser tous les deux ans.

- » *altaicum.*
- » *Aragonense. (Pyrén)*
- » *Himalayense.*
- » *japonicum.*
- » *Lindavicum.*
- » *sibiricum.*
- » *transylvanicum.*
- » *tibeticum.*

**Lepidium stylatum. V**

**Levistichum officinale. V Med**

Plante usitée dans les monta-  
gnes pour la guérison des mala-  
dies de poitrine; très efficace.

**Liatris graminifolia. V +**

- » *scariosa. V +*
- » *spicata. V +*

**Ligularia sibirica. V R**

**Lilium croceum. V R**

- » *Martagon. Sous-bois. O Pr*
- »     *» album.*
- » *pyrenaicum. O*

**Linaria alpina. R ///**

- »     *» alba.*
- »     *» rosea.*

» *anatolica. R*

» *bipartita elegans. O*

» *cilicica. Env*

» *cymbalaria. /// O*

»     *» alba.*

» *dalmatica. R Ar Ab*

» *genistifolia. R Ar*

» *italica. R Ar*

» *macedonica. R Ar*

» *maroccana hybrida. O*

» *Nyssana. R*

» *origanifolia. /// R*

» *pallida. /// R*

» *Pancicii. R*

» *pilosa. ///*

» *purpurea. R Ar Ab*

» *reticulata caureo-purpurea. O*

» *striata. Ar Ab*

» *supina. R*

» *triornitophora. /// T R*

» *tristis. R*

**Lindelofia spectabilis. R**



**Linum alpinum. R ///**

- » austriacum. R ///
- » campanulatum. R
- » catharticum. O
- » collinum. R
- » extra axillare. R
- » flavum. R /// Pr Ar Ab
- » grandiflorum (à fl. rouge vif). O
- » Lewisii. R
- » hirsutum. /// R
- » maritimum. R
- » narbonense. R +
- » nervosum. R
- » perenne (sibiricum). V R Ar Pr
- » » à fl. blanches.
- » sibiricum. R Ar Pr
- » salsoloides. /// R
- » tenuifolium. /// (à fl. roses)
- » usitatissimum. (Le lin bleu des champs.)

**Lithospermum Fræbeli. R**

- » graminifolium. /// R
- » intermedium. /// R
- » latifolium. R
- » oleoides. ///
- » petræum (Echium). /// R
- » » à fl. roses.
- » purpureo-cœruleum. S.-bois. O R

Les lith. gramin., interm. et petræum fleurissent abondamment l'été et donnent aux rochers ensoleillés une valeur artistique de premier ordre (bleu et rose).

**Lloydia serotina. T R**

**Lobelia cardinalis (vrai). H**

- » erinus. O
- » fulgens. V
- » Gerardiana. V
- » inflata. R
- » Kamtschatica. R
- » linnæoides. T
- » speciosa. R
- » syphilitica. H R Sous-bois.
- » » alba.
- » » rosea.
- » tupa. H
- » urens. T R

**Lonicera alpigena. O**

- » cœrulea. O
- » nigra. O
- » pyrenaica. R /// (Pyrén)
- » tibetica. R Arbustes de rochers.

**Lunaria rediviva. O, Sous-bois.**

**Lotus corniculatus. Pr**

**Lupinus poliphyllus.**

- » » albus.

**Lupinus poliphyllus Moerheimii.**

Les Lupins sont excellents pour la décoration de plates-bandes et jardins. Très parfumées, très abondantes, leurs fl. sont l'un des ornements les plus recommandables pour l'amateur qui aime la Beauté. Culture très facile, surtout dans les sols siliceux.

**Luzula albida. O Sous-bois.**

- » nivea (idem).
- » sylvatica (idem).

**Lychnis alpina. R**

- » » alba.
- » chalcedonica. V (Croix de Malte).
- » » alba.
- » Delevayi. R V
- » flos cuculi. H Pr
- » flos Jovis. R
- » » alba.
- » fulgens. R V +
- » Haageama. R V
- » Lagascæ. ///
- » viscaria. R Pr
- » » alba.
- » » splendens.

**Lynosiris vulgaris. R + Ar Ab**

**Lysimachia acrodonia. H**

- » atropurpurea. R Pr
- » clethroides. H
- » dahurica. H
- » Delavayi. V R
- » dubia. H
- » ephemerum. H Aq
- » histriangensis. R
- » thyrsiflora. H Aq
- » verticillata. H V Sous-bois. Pr
- » violacea. H
- » vulgaris. Aq H

**Lythrum Salicaria. H Aq Ab**

- » virgatum. H Ab

**Malaxis monophyllus. H Orchid.**

**Malva Alcea. R Pr Ar**

- » crispa. Med
- » moschata. R Pr Ar
- » » alba.
- » sylvestris. (Mauve) Med

**Malvastrum capense. ~**

**Mandragora officinalis. R Med**

**Margyricarpus setosus. R Arb**

**Marrubium candidissimum. R s**

- » sericeum. R
- » spinulosum. R

**Matthiola fenestralis. R ~**

- » incana, variétés (giroflée).
- » pedemontana. R /// Ar

*Matthiola rupestris*. R  
 » *sinuata*. R  
 » *tricuspidata*. R  
 » *tristis*. /// R Ar  
 » *valesiaca*. /// R Ar  
*Matricaria officinalis* (Matricaire). Med V  
*Mayanthemum bifolium*. O  
 » *canadense*. O  
*Mazus rugosus*. H T V  
*Meconopsis cambrica*. O (Pyrén)  
 » » *aurantiaca*.  
 » » fl. pl.  
 » *integrifolia*. O  
 » *nepalensis*. O  
 » *paniculata*. O  
 » *petiolata*. O  
 » *Prattii*. O  
 » *rudis*. O  
 » *sinuata latifolia*. O  
 » *Wallichiana*. O  
*Medicago Echinus*. R  
*Melandrium rubrum*. Pr R  
*Melica altissima*. O  
 » *atrosanguinea*. R +  
*Melilotus albus*.  
 » *officinalis*.  
 Pl. médicinales et surtout mellifères de grande valeur.  
*Melissa officinalis* (Mélisse). Med Ab  
*Melittis Melyssophyllum*. R O Sous-bois.  
*Mentha Gibraltarica*. R Med  
 » *Pulegium*. Med  
 » *Piperita*. Med  
*Menyanthes trifoliata* (Trèfle d'eau).  
*Merendera Bulbocodium*. R  
*Mertensia cillata*. R  $\frac{1}{2}$  O  
 » *oblongifolia*. R  $\frac{1}{2}$  O  
 » *paniculata (sibirica)*. R  $\frac{1}{2}$  O  
 » *primuloides*. R  $\frac{1}{2}$  O  
*Mesembrianthemum cristallinum* (glaciale).  
*Meum athamanticum*. Pr Med R  
 » *Mutellinum*. R ///  
*Michauxia campanuloides*. R ||  
*Micromeria rupestris*. R ///  
 » *piperella*. ///  
*Mimulus cardinalis*. H  
 » *alsinoides*. H  
 » *luteus*. H  
 Excellente pl. à naturaliser sur le bord des eaux et dans les lieux humides; fleurit tout l'été.  
 » var. *Monarque*.  
 » *moschatus* (musc). ^  
 » *primuloides*. H Sp T  
 » *ringens*. H R

*Mitchella repens*. T  
*Mitella pentandra*. O  
*Mœhringia muscosa*. ///  
 » *papulosa*. ///  
 » *pendula*. /// N  
 » *polygonoides*. ///  
 » *sedoides*. ///  
*Molospermum cicutarium*. R  
*Monarda dydima*. V +  
 » » *alba*.  
 » *fistulosa* (thé d'Oswego). V Ab  
 » *florariensis*. V +  
 » *Kalmiana*. V Ab  
 » *purpurea*. V +  
 » *superba*. V +  
*Morine longifolia*. R  
 » *elegans*. R  
*Mulgedium alpinum*. O Ab Sous-bois.  
 » *Bourgæi*. O Ab Sous-bois.  
 » *plumieri*. Ab R  
*Myosotis alpestris*. R  
 » *lithospermifolia*. R  
 » *palustris*. H  
 » » *albus*.  
 » » var. *semperflorens*. H  
 » *pyrenaica*. R  
 » *Welwitchii*. R  
*Myrrhis odorata*. O Pr Sous-bois.  
*Narcissus poeticus* (Narcisse). Pr  
*Nardus stricta*. R Ar  
*Nepeta lanceolata*. R Ar Ab  
 Pl. mellifère de premier ordre.  
 » *nuda*. R Bord Ab  
*Nicotiana affinis*. O  
*Nierembergia fruticosa*. ^  
*Nigella damascana* (L'amour en cage). O  
*Nigritella augustifolia*. T π  
*Nuphar luteum*. Aq  
*Nymphæa alba*. Aq  
*Obeliscaria columnaris*. R  
*Ocimum Basilicum* Basilic. O  
*Oenothera acaulis*. R  
 » *biennis grandiflora*. || Ar  
 » *Fraseri*. V R  
 » *Lamarkiana*. Ar  
 » *macrocarpa (Missouriensis)*. R V  
 Bord  
 » *pumila*. R  
 » *rosea mexicana*. R  
 » *speciosa*. R V  
*Omphalodes cappadocica*.  $\frac{1}{2}$  O  
 » *linifolia*. O  
 » *Lucilæe*. /// N  
 » *nitida*.  $\frac{1}{2}$  O  
 » *verna*. Bord  
*Ononis cenisia*. R ///



*Ononis Columnæ.* R  
 » *fruticosa.* R Arb  
 » *natrix.* R Ar  
 » *rotundifolia.* R

*Onobrychis saxatilis.* R

*Onopordon bracteatum.* Ar

*Onosma Bourgæi.* /// R Ar

» *Cassium.* /// R Ar

» *echioides.* /// R Ar

» *Helveticum.* /// R Ar

» *sericea.* /// R Ar

» *stellatum.* /// R Ar

» *taurica.* R

*Ophiopogon japonicum.* O

*Opuntia* (1).

» *arkansana.*

» *Camanchica.*

» *cantabrigensis* (à formes gigantesques).

» *fulgens.*

» *gigantea.*

» *greenii.*

» *longispina.*

» *macrorrhiza.*

» *mesacantha.*

» *ophiocarpa.*

» *orbicularis.*

» *phæsacantha.*

» *Raffinesquiana.*

» *rubra* (rouge vif).

» *Salmonia* (fl. rouge saumon).

» *spinacantha.*

» *vulgaris.*

» *Xanthostemma rosea.*

*Origanum pulchrum.* /// R

» *hybridum.* ///

» *majorana* (Marjolaine)

*Ornithogalum nutans.* R

» *pyrenaicum.* Pr O

*Orobis niger.* R O *formosus.* R

» *lathyrioides.* R

» *lutens.* R Pr

» *variegatus.* R

» *pyrenaicus.* R (Pyrén)

» *variegatus.* R

» *vernus.* O

*Ostrowskya magnifica.* R

*Othonopsis cheirifolia.* R S

*Oxalis acetosella.* O

» *atrosanguinea.* R

Pl. naine et tapissante au feuill.

brun foncé, propre à semer dans les lieux arides.

*Oxalis cernua.* R

» *floribunda alba.* R

» *rosea.* R

*Oxyria digyna.* /// N

*Oxytropis Baikalensis.* R S

» *campestris.* R S

» *foetida.* R ///

» *Halleri.* R S

» *Laponica.* R S

» *montana.* R ///

» *ochroleuca.* R S

» *pilosa.* R

» *pyrenaica.* R S (Pyrén)

» *sordida.* R s

» *sulfurea.* R S

» *tyroleusis.* R s

*Pæonia albiflora.*

» *anomala.*

» *coralina.*

» *decora* (Romanica).

» *hybrides d'albiflora.*

» *lobata.*

» *lutea.* Pivoine arborescente, à fleur jaune vif; facile à cultiver.

» *Mlokosievitschii.*

» *officinalis.*

» *peregrina.*

» *Russi.*

» *tenuifolia.*

» *triternata.*

» *Veitchi.*

*Pancratium maritimum.* R

*Panicum virgatum,* V + Superbe graminée ornementale.

*Papaver alpinum.* /// R

En teintes séparées ou mél. dans les var. rouge vif, écarlate, rose, blanc pur, jaune soufre, orangé, etc. — A semer dans un sol aride et caillouteux ou en murailles; à naturaliser dans les jardins de montagnes, surtout calcaires.

» *atlanticum.* O Ar

» *bracteatum* (*involucratum*), V

» *Burseri.* ///

» *hybridum* « Croix fédérale ».

» *Kernerii.* ///

» *nudicaule.* /// R +

(1) Ces *Opuntia* sont des Cactées dont les graines lèvent facilement et qui sont rustiques à nos hivers. Il suffit dans les pays du Nord, de tenir les plantes au sec (recouvertes de plantes inclinées) pendant la mauvaise saison. Elles fleurissent abondamment l'été si l'on a soin de les planter au grand soleil. En Allemagne, on en cultive de grandes collections, sans même les recouvrir de planches. L'*O. cantabrigensis* atteint chez nous, au pied d'un mur abrité, 1<sup>m</sup> de haut et une superbe envergure.

*Papaver nudicaule* à fl. blanches.

- » à fl. jaune vif.
- » à fl. rouge cramoisi.
- » Toutes teintes mélang.

Le papaver nudicaule est l'une des plus florifères et des plus précieuses d'entre les plantes alpines ou vivaces. Il aime la fraîcheur et la mi-ombre et constitue l'un des meilleurs ornements des rochers. Fleurit tout l'été et jusqu'en hiver, très facile à cultiver; bon pour la fleur coupée. En sol rocailleux, pavéleux et maigre il fait merveille.

» orientale. **V R**

Le pavot d'Orient est la plus éclatante de nos fleurs de pl. terre. Sa grosse corolle d'un rouge ardent fait un effet grandiose dans les jardins. Culture facile.

» orientale hybrides, comprenant toutes les variétés obtenues jusqu'à ce jour.

» pyrenaicum. **///**

» radicum. **R**

» Rhæticum. **R ///**

» somniferum. Le pavot à opium à gr. fl. blanc pur. **Med Ab**

» spicatum. **R**

*Paracarium sylvestre*. **R**

*Paradisias Liliago*. **Pr R**

» *Liliastrum*. Lis de St-Bruno. **Pr R**

» major.

*Paris quadrifolia*. **O**

*Parnassia alpina*. **T**

» asarifolia. **T**

» mysorensis. **T R**

» palustris. **T H R**

*Paronychia argentea*. **R ///**

» Kapellae. **R**

» serpyllifolia. **R ///** (**Pyrén**)

*Parochetus communis*.

*Parrya Menziesii*. **R**

» microcarpa. **R**

*Patrinia heterophylla*. **R**

» intermedia. **R**

» rupestris. **R V**

*Pedicularis atrorubens*. **T**

» cenisia. **T**

» foliosa.

» palustris. **T**

» pyrenaica. **T**

» recutita. **T**

» retroflexa. **T**

» tuberosa. **T**

» verticillata. **T**

*Peganum crythmoides*. **R**

» Harmata. **R**

*Pelargonium Endlicherianum*. **///**

*Peltaria alliacea*. **Pr R**

» turkestanica. **Pr R**

*Pentstemon acuminatus*. **R**

» albus. **R**

» arizonicus. **R**

» Bradbury gem. **V R**

» cæruleus. **V R +**

» carinatus. **R +**

» deustus. **R**

» diffusus. **R +**

» digitalis. **V R + Ab**

» glaber roseus. **R +**

» glaucus. **R**

» Gordoni splendens. **R +**

» gracile. **R**

» heterophyllus. **R +**

» humilis. **/// R B**

» hybridus hortensis (les meilleures variétés des jardins; excellentes plantes de décoration, fleurissant jusqu'en décembre).

» lævigatus. **+**

» linarioides. **/// R Bord**

» Murrayanus grandiflorus. **R +**

» ovatus. **V +**

» pubescens. **V + R**

» purpureus. **V R**

» pygmæus. **R Bord**

» Richardsoni. **R +**

» rubricaulis. **R +**

» scouleri. **R +**

» secundiflorus. **V R**

» unilateralis. **V R +** D'un bleu superbe.

» venustus. **R +**

» Watsoni. **R V**

Les Pentstemons sont les Digitalis de l'Amérique du Nord; bonnes plantes vivaces de plates-bandes ou rochers, très ornementales et fleurissant longtemps. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison; fleurs bonnes pour les bouquets. Il en est dont les teintes bleu d'azur rappellent les gentianes des Alpes. Faciles à élever de semis.

*Pericome caudata*. **V R**

*Petalostemon candidus*. **R**

» tenuifolius. **R**

*Petasites albus*. **O**

» niveus. **O**

*Peucedonum alsaticum*. **Pr R**



Phaca alpina. **R**  
 » astragalina. **R**  
 Phlomis alpina. **V R**  
 » chrysophylla. **V R**  
 » fruticosa. **R**  
 » Lychnitis. **R**  
 » Samia. **V R +**  
 Phlox decussata, les meilleures variétés  
 des jardins en mélange. **V +**  
 » Douglasi. **R**  
 » nivalis. **R**  
 » subulata. **R**  
 Phygellus capensis. **V R Ab**  
 Physalis alkekengi (Alkékenge). **Ar**  
 » Franchetti. **R Ar**  
 Physoclaina orientalis. **R O**  
 Physostegia virginiana. **V +**  
 » » alba.  
 Phyteuma canescens. **R**  
 » carestiae. **R**  
 » comosum. **///**  
 » globulariæfolia. **///**  
 » hemisphæricum. **///**  
 » Michellii. **R**  
 » orbiculare. **Pr R**  
 » pauciflorum. **///**  
 » Scheuchzeri. **///**  
 » scorzonæræfolia. **R**  
 » spicatum. **O R**  
 » Wagneri. **R**  
 Pinguicula alpina. **T**  
 » grandiflora. **T**  
 » fongifolia **T**  
 » Reuteri. **T**  
 » vulgaris. **T**  
 Pinus Cembro (Arolle).  
 Pistachia Lentiscus (Lentisque).  
 Pivoines en mélange.  
 Plantago argenta. **R**  
 Platycodon autumnale. **V + R**  
 » grandiflorum. **V + R**  
 » » album.  
 » Mariesi. **R V Pr**  
 » » à fl. blanches.  
 » » grandiflora.  
 Ce sont les superbes campanules  
 japonaises aux grandes fleurs fran-  
 chement découpées et vivement  
 colorées en bleu intense, blanc,  
 opale ou azur. Très rustiques, très  
 florifères (juillet-octobre); plantes  
 de grand effet et premier ordre  
 pour décoration plates-bandes et  
 rochers (Mellifères). Faciles à éle-  
 ver de graines.  
 Podophyllum Emodi. **O**

Polemonium cœruleum. **R V Pr Ab**  
 » » album.  
 » » Berninæ.  
 » carneum (belles fl. roses).  
 » filicinum. **R**  
 » pauciflorum. **R**  
 » reptans. **R**  
 » Richardsoni. **R**  
 » Tanguticum. **R**  
 Les Polémoines sont d'admira-  
 bles plantes vivaces, formant de  
 jolies touffes d'une verdure fine  
 et gaie, et portant de beaux pani-  
 cules de fl. bleues, blanches ou  
 jaunes odorantes.  
 Polygala chamæbuxus. **O R**  
 » rupestris. **R ///**  
 » Varedæ.  $\frac{1}{2}$  **O R ///**  
 Polygonatum multiflorum. **Med O**  
 » verticillatum. **O R**  
 » vulgare. **O Med**  
 Polygonum Auberti.  
 » Baldschuanicum.  
 Pl. grimpantes de grande va-  
 leur ornementale.  
 » Bistorta. **H Pr Med**  
 » Brunonis. **R**  
 » capitatum. **R**  
 » Emodi. **R**  
 » Sieboldi. **V**  
 » sphærostachum. **T**  
 » vacciniifolium. **H R**  
 » viviparum. **T**  
 Potentilla alchemilloides. **R**  
 » alpestris. **R**  
 » ambigua. **R**  
 » argentea. **R Pr**  
 » atrosanguinea. **V R +** à fl. rouge  
 vif.  
 » aurea. **/// R**  
 » bifurca. **R**  
 » caulescens. **///**  
 » Clusiana. **///**  
 » crinita. **R**  
 » Engadinensis. **R**  
 » Fenzlii. **///**  
 » Fragariastrum. **R Sous-bois. Ar**  
 » fragiformis. **R**  
 » frigida. **/// π**  
 » fruticosa. **Arb R**  
 » fulgens. **R**  
 » glandulosa. **R**  
 » gracilis. **R**  
 » grandiflora. **R**  
 » Hippiana. **R**  
 » Hookeriana. **R +**

*Potentilla Hortensis* (var. hort. me-  
lang.). +  
» *laciniosa*. R  
» *Leopoliensis*. R  
» *Levieri*. R  
» *montenegrina*. R  
» *mooniana*. R  
» *multifida*. R  
» *Nepalensis*. + V R  
Superbe espèce à fleurs rose ten-  
dre veinées de carmin (de juin en  
décembre).  
» *Niponica*. R  
» *nitida*. /// R  
» *nivalis*. R ///  
» *nivea*. ///  
» *norvegila*. R  
» *ochroleuca*. R  
» *pedemontana*. R  
» *peduncularis*. R  
» *petiolulata*. ///  
» *pulcherrima*. R  
» *pygmaea*. R ///  
» *pyrenaica*. R  
» *recta*. R  
» *rupestris*. R  
» » var. *grandiflora*.  
» *Salesowiana*. R H Med  
» *sanguisorbæfolia*. R  
» *saxifraga*. ///  
» *sibbaldi*. /// R  
» *speciosa*. R  
» *sulfurea*. R  
» *tanacetifolia*. R  
» *taurica*. R  
» *Tormentilla*. R H  
» *tridentata*. R  
» *valderia*. R  
» *virgata*. R  
» *viscosa*. R  
» *Visiani*. R  
» *Willmottiana*. V +  
» *Wrangeliana*. R  
*Pratia angulata*. T R  
*Prenanthes purpurea*. O  
*Primula acaulis*. R Pr  
» » var. à fl. bleues. R  
» *Allionii*. ///  
» *amœna*. R Pr  $\frac{1}{2}$  O  
» *angustidens*. π  
» *Arctotis*. ///  
» *Asthore*. R T  
» *Auricula* (type alpin). R ///  
» *Auricula* (Auricules des jardins).  
» *Aylin* (Lyssadell). T R  
» *auriculata*. T  $\frac{1}{2}$  O

*Primula Aylini*. T H  
» *Balbisii*. ///  
» *Beesiana*. R T  
» *Bellunensis*. ///  
» *Bullesii*. ///  
» *Bulleyana*. R T  
» *calycina* (*glaucescens*). /// N  
» *capitata*. π  
» *capitellata*. T  
» *cachemiriana*. R  $\frac{1}{2}$  O  
» » *alba*.  
» » *grandiflora*.  
» » *hybrida*.  
» *ciliata*. ///  
» *Clusiana*. ///  
» *Cockburniana*. R  
» *commutata*. R ///  
» *cortusoides*. O  
» *crispata*. T R  
» *daonensis*. π  
» *darialica*. R T  
» *decipiens*. ///  
» *denticulata*. R  
» » *alba*.  
» » *grandiflora*.  
» *dentiflora* (Andrews). T  
» *discolor*. ///  
» *elatiar*. Pr  $\frac{1}{2}$  O  
» » *grandiflora*.  $\frac{1}{2}$  O  
» » *Theodora* (Hybride spon-  
tané, entre les Pr. *elatiar* et *Julia*,  
qui a surgi en 1915 dans notre  
alpinum).  
» *erythrocarpa*. R  
» *farinosa*. H R T Pr  
» » *grandiflora*.  
» » *groenlandica*.  
*Floerkeana*. /// N  
» *Florariensis*.  
Espèce géante, hybride proba-  
ble entre les Pr. *Beesiana* et « Uni-  
que ». Elle atteint 90 cent. de haut,  
a des tiges portant jusqu'à 10 éta-  
ges de fleurs rose carné vif avec  
un œil jaune d'or au centre. Une  
seule pl. a fourni 14 tiges fl. l'été  
passé, dans un sol frais. T R  
» *floribunda*. T R  
» *Forbesi*. ~  
» *frondosa*. H  
» » *cachemiriana*.  
» *goldacet* (Hort). R  
» *grandis*. H  
» *Groenlandica*. T R  
» *helodoxa*. T R



*Primula hirsuta* (très belle espèce à fl. carmin). /// N R  
 » *integrifolia*. R N  
 » *involutrata*. R H  
 » *japonica*. R ½ O  
 »     *alba*.  
 »     *atrosanguinea*.  
 »     *lilacina*.  
 »     *purpurea*.  
 »     *splendens*.  
 » *Julia*. R N  
 » *kewensis*. ^  
 »     *var. farinosa*.  
 » *latifolia* (*graveolens*). /// N  
 » *leucophylla* R  
 » *Lishangensis*. T R  
 » *longiflora*. T R  
 » *luteola*. O R  
 » *Lyssadell hybride*. H R  
 » *macrocalyx*. R  
 » *magellanica*. T R  
 » *malacoides*. ^  
 »     *alba*.  
 » *marginata*. /// N B  
 » *mollis*. R  
 » *Mooreana*. T R  
 » *Munroi*. T  
 » *Murettiana*. /// N  
 » *oenensis*. /// N  
 » *officinalis*. Pr  
 »     *variétés*.  
 » *Palinuri*. R ///  
 » *Pallasi*. R  
 » *patens* (type sauv. du Sieboldi). O  
 » *pedemontana*. /// N  
 » *Poissoni*. H  
 » *prænisens*. ^  
 » *pulverulenta*. H  
 » *pulveral*. forme Edinburgh.  
 » *purpurea*. T  
 » *reticulata*. ½ O T  
 » *Rhætica*. /// N  
 » *rosea*. H  
 »     *grandiflora*.  
 » *saxatilis* (cort. variété chinensis). ½ O  
 » *scottica*. T  
 » *sibirica chinensis*. R T  
 » *Sibthorpi*. R Bord  
 » *Sieboldi* (var. Hortic). R O  
 » *Sikkimensis*. H ½ O  
 » *sino-Listeri*. T R  
 » *Smithiana*. T R  
 » *sphærocephala*. T R  
 » *stricta*. T  
 » *suaveolens*. R

*Primula Theodora*. R

» *uralensis*. R  
 » *variabilis*, var. anglaises en mélange.  
 » *Veitchi*. R  
 » *venusta*. ///  
 » *veris* (mélange des meilleures variétés anglaises). Pr R Bord  
 » *veris* var. à fl. bleues (anglaises).  
 » *verticillata*. ^  
 » *viscosa*. /// N  
 »     *alba*.  
 » *vittata*. R  
 » *Wilseni*. T

Primevères en mélange.

*Prunella grandiflora*. Pr Bord

»     *purpurea*. Pr Bord  
 » *incisa rubra*. Carmin très intense; floraison prolongée; pl. excell. pour tapisser le sol. Pr R Bord  
 » *laciniata grandiflora*. R (Pyrén)

*Pterocephalus* (*Scabiosa*) *Parnassi*. R s

*Putoria calabrica*. R s

*Pycnanthemum lanceolatum*. R

*Pyrethrum atrosanguineum*. V

» *corymbosum*. Ar R  
 » *cinerariæfolium*, le Pyrèthre à poudre insecticide. Med  
 » *hybridum*. V +  
 Les *Pyrethrums* hybrides (fleurs roses, rouges, grenat, carmin, blanches, etc.) sont les meilleures d'entre les fl. à bouquets (juillet-oct.).  
 » *macrophyllum*. R Ar  
 » *Roseum*. V +  
 »     *album*. R +  
 » à fl. doubles. +  
 » *Tschihatscheffi*. Bord

*Ramondia pyrenaica*. /// N (Pyrén)

»     *rosea*.

» *serbica*. /// N

*Ranunculus aconitifolius*. H R Sous-bois

» *alpestris*. /// N  
 » *anemonoides*. R  
 » *bilobus*. /// N  
 » *creticus*.  
 » *glacialis*. T R  
 » *graminæus*. R S  
 » *Illyricus*. R  
 » *millæfoliatus*. R  
 » *monspessulanus*. R  
 » *montanus*. Pr R  
 » *parnassifolius*. R S  
 » *pyrenæus*. Pr R  
 » *rutæfolius*. R  
 » *Seguieri*. R ///

Ranunculus Thora. R

» Traunfellneri. R N

Rehmania angulata. R s

Reseda glauca. R (Pyrén)

» luteola. Pr Ar

» odorata. O

» suffruticosa.

Rhamnus punsila. Arb

Rheum Emodi. V

» palmatum. V

Rhodiola linifolia. ///

» rosea (Sedum Rhodolia). ///

» rubra. ///

Rhododendron chamæcistus. ///

» ferrugineum (La Rose des Alpes).

» » album.

» hirsutum.

» intermedium. R

» Lapponicum.

Rodgersia æsculifolia. H

» podophylla. H

Rodhea japonica. O

Romanzoffia Sitchensis. T H

» Unalascensis. R

Romneya Coulteri. V S

» hybrida. V S

» trychocalyx. V S

Rosa alpina.

» pimpinellifolia.

» pyrenaica.

» rubiginosa.

» rubrifolia.

Rosmarinus officinalis. R S

Rubus laciniatus. Gr

» saxatilis. R

» xanthocarpus. R

Rudbeckia bicolor. V +

» conspicua. V +

» fulgida. V +

» hirta. V +

» laciniata. V +

» nitida. V +

» occidentalis. V +

» purpurea. V +

» » grandiflora. V +

» pinnata. V +

» var. Soleil d'or.

» speciosa.

Les Roubecques sont d'entre les meilleures et les plus précieuses des pl. vivaces; leurs fleurs, très apparentes, en capitules jaune et noir chez la plupart, rouge sombre ou carmin chez intermedia, purpurea, durent longtemps et

sont excellentes pour la fleur coupée. Culture des plus facile.

Ruellia ciliosa. R

Rumex alpinus (Remède contre le cancer).

» flexuosus (feuillage brun foncé). R

Ruscus aculeatus. Arb

» hypophyllum. Arb

» racemosus. Arb

Ruta graveolens. R Ar Med

» montana. ~

» patavina. R s Ar

Sagina subulata. R

» Linnæi. R

Salix reticulata. R Arb

» retusa. R Arb

Salvia azurea grandiflora. V

» candelabrum. R

» cypria. R

» glutinosa. R O Sous-bois.

» Horminum. Med

» officinalis. R Med Ab Ar

» » à fl. blanches.

» » à fl. rouges.

» » major.

» » patens. ~ Du plus beau bleu.

» pratensis. Pr R Ab

» » à fl. blanches.

» ringens. R Ab

» scabiosæfolia. R Ab

» Sclarea. R s Ar Med Ab

Samolus Valerandi. H T

Sanguinaria canadensis. O

Sanguisorba canadensis. H

» Vallistellinæ. H

Sanicula europæa. Sous-bois.

» Marylandica. Sous-bois.

Santolina chamæcyparissus. Pr Med

» rosmarinifolia. R

Saponaria bellidifolia. R

» Boissieri. ///

» cæspitosa. /// R (Pyrén)

» cypria. /// R

» glutinosa. Arb

» lutea. ///

» ocymoides. /// R Pr Ar

» » var. alba.

» » » rosea.

» » » splendens.

» officinalis. Med Ab Ar

» » à fl. doubles.

» pulvinaris. ///

Sarcocapnos speciosa. ///

Sarracenia purpurea. T

Satureya intermedia. R

» diffusa. R Bord Ab



**Satureya Hortensis** (Sariette). **R Ab**  
 » **montana.** /// **R Ar Ab**  
**Saussurea alpina.** **R** ///  
 » **chinensis.** **R**  
 » **decurrens.** **R**  
 » **depressa.** **R**  
 » **discolor.** **R** ///  
**Saxifraga aconitifolia.** **N (1)**  
 » **adscendens.** **R**  
 » **ægylops.** **R**  
 » **æmula.** **R**  
 » **affinis.** **R**  
 » **aizoides.** **H** /// **R**  
 » **Aizoon.** /// **R**  
 » **ajugæfolia.** **H (Pyrén)**  
 » **Alberti.** ///  
 » **Allionii.** **R Bord**  $\frac{1}{2}$  **O**  
 » **altissima.** /// **R**  
 » **ambigua.** /// **R**  
 » **anceps.**  $\frac{1}{2}$  **O**  
 » **androsacea.** **H**  
 » **aphylla.** /// **N**  $\pi$   
 » **apiculata.** ///  
 » » **micrantha.** ///  
 » » **superba.** ///  
 » **aquatica.** **T (Pyrén)**  
 » **aretioides.** /// **(Pyrén)**  
 » **Arwrightii.** ///  
 » **aspera.** ///  
 » **atropurpurea.** **R Bord**  
 » **augustana.** /// **N**  
 » **australis.** /// **R**  
 » **autumnalis.** **H**  
 » **Balcana.** /// **R**  
 » **Baldoni.** /// **R**  
 » **Bertoloni.** ///  
 » **Bathonensis.** **R**  
 » **biflora.** /// **N**  $\pi$   
 » **blepharophylla.** /// **N**  $\pi$   
 » **Borissi.** ///  
 » **Boryi.** ///  
 » » **major.** ///  
 » **Boydei.** ///  
 » **brevifolia.** /// **R**  
 » **bronchialis.** **R**  
 » **Brunonianana.** **R**  $\pi$   
 » **bryoides.** ///  
 » **Burnati.** ///  
 » **Burseriana.** ///  
 » **cæsia.** ///  
 » **cœspitosa.** **R Bord**  
 » » **var. rosea.** **R Bord**  
 » **canaliculata.** **R** ///  
 » **capitata.** **R (Pyrén)**

**Saxifraga carinthiaca.** ///  
 » **carniolicæ.** ///  
 » **carpathica.** **R T**  
 » **cartilaginea.** /// **R**  
 » **catalaunica.** /// **R**  
 » **cernua.** **T**  
 » **cervicornis.** ///  
 » **Cherrytree.** **R**  
 » **Clusii.** **T (Pyrén)**  
 » **cochlearis.** /// **S R**  
 » **Colvillei.** **R**  
 » **coniferae.** ///  
 » **Corbariensis.** ///  
 » **cordifolia.** **R**  
 » **coriophylla.** ///  
 » **corsica.** **R**  
 » **Cotyledon.** ///  
 » » **hybrida.**  
 » **crustata.** /// **R**  
 » » **major.**  
 » **cuneata.** ///  
 » **cuneifolia.** **R O Bord**  
 » **cymbalaria.** **O**  
 » **cymosa.** ///  
 » **dalmatica.** /// **R**  
 » **decipiens.** **Bord**  
 » » **var. grandiflora hybrida.**  
 » » **var. lutescens.**  
 » **Delavayi.** **R**  
 » **Delphii.** ///  
 » **demissa.** **H**  
 » **dentata.** **R**  
 » **diapensioides.** ///  $\pi$   
 » **diversifolia.** **T H**  
 » **elator.** /// **R**  
 » **Elisabethæ.** ///  
 » **Escheri.** **R**  
 » **exarata.** **R**  
 » **Facchini.** ///  
 » **Ferdinand-Coburgi.** ///  
 » **flagellaris.** **T R**  
 » **flavescens.** /// **R**  
 » **florulenta.** /// **N**  
 » **Forbesi.** **R**  
 » **Fortunei.** **R**  
 » **Friedrich-Augusti.** ///  
 » **Gaudini.** /// **R**  
 » **gemmifera.** **R**  
 » **Geum.** **R**  $\frac{1}{2}$  **O Bord (Pyrén)**  
 » **geranioides.** **R**  
 » **Gibraltarica.** ///  
 » **globulifera.** /// **R**  
 » **Godselfii.** ///  
 » **granulata.** **T R**

(1) D'après la monographie d'Engler.

*Saxifraga Grisebachii.* ///

- » *Guthrieana.* **R**
- » *Haagii.* ///
- » *Hausmanni.* /// π
- » *hederacea.* /// π
- » *Hedraantha.* ///
- » *heucherifolia.* **R N**
- » *Hieracifolia.* **H**
- » *Hirculus.* **H T**
- » *Hostei.* ///
- » *Hueti.* **O**
- » *hybrida carminea.* **R**
- » *hypnoides.* **R Bord**
- » *intricata.* **R**
- » *iratiana.* **R**
- » *irrigua.* **R ||**
- » *Islandica.* **R**
- » *juniperina.*
- » *Kinleyi.* //
- » *Kolbii.* ///
- » *Kolenatiana.* /// **R**
- » *Kotschyi.* ///
- » *Kyriillii.* ///
- » *Labradorica.* **R**
- » *lævis.* /// **N**
- » *Lantoskana.* /// **R**
- » *lasiophylla.* **R O**
- » *latina.* /// **N**
- » *lingulata (vrai).* /// **R**
- » *Lloyd-Edwards.* **R**
- » *longifolia.* /// **R (Pyrén)**
- » *Ludoviciana.* ///
- » *luteo-purpurea.* ///
- » *luteo-viridis.* ///
- » *macedonica.* ///
- » *Mac Nabiana.* /// **R**
- » *mædia (calyciflora).* ///
- » *marginata.* /// **R**
- » *micranthidifolia.* **R H**
- » *murithii.* /// **N**
- » *muscoides.* **R**
- » *mutata.* **R /// H**
- » *nervosa.* **R**
- » *nivalis.* **R N**
- » *Obristii.* ///
- » *ochroleuca.* ///
- » *oppositifolia.* /// **N R**
- » *pyrenaica.* (**Pyrén**)
- » *pectinata.* /// **R**
- » *pedatifida.* **R**
- » *pedemontana.* /// **N**
- » *peltata.* **H**
- » *pennsylvanica.* **H**
- » *Petraschii.* ///
- » *petræa.* ///
- » *planifolia.* ///

*Saxifraga porophylla.* ///

- » *Portæ.* ///
- » *primuloides.* **O R**
- » *Probyni.* ///
- » *Prostii.* **R Bord**
- » *pseudo-sancta.* ///
- » *pubescens.* **R O**
- » *pulchella.* **R**
- » *retusa.* /// **N**
- » *Reyheri.* **R**
- » *Rhei superba.* **R**
- » *robusta.* ///
- » *Rocheliana.* ///
- » *var. purpurea.* ///
- » *Rossii.* ///
- » *rosularis.* ///
- » *rotundifolia.* **O**
- » *Salomoni.* ///
- » *sancta.* ///
- » *sarmentosa.* **R**
- » *scardica.* ///
- » *var. obtusa.*
- » *sedoides.* /// **O**
- » *Seguieri.* /// **N**
- » *sempervivoides.* ///
- » *splendens.* ///
- » *spontemica.* **R**
- » *spruneri.* ///
- » *squarrosa.* ///
- » *stabiana.* ///
- » *stellaris.* **H T**
- » *stenoglossa.* ///
- » *stenopetala.* **R**
- » *Sternbergi.* **R**
- » *Sturmiana.* ///
- » *supra aizoides.* **T**
- » *Taygetaya.* /// **R**
- » *Tellimoides.* **H ½ O**
- » *tenella.* **R**
- » *Thessalica.* ///
- » *Tombeanensis.* ///
- » *trifurcata.* ½ **O Bord**
- » *umbrosa.* **Bord O (Pyrén)**
- » *Valdensis.* /// π
- » *varians.* **R**
- » *villosa.* **R**
- » *Vochinensis.* ///
- » *Wildeana.* **R**
- » *Zelebori.* /// **R**
- » *Zimeterii.* ///

*Scabiosa caucasica.* **R V +**

- » *alba grandiflora.*
- » *columbaria.* **R Pr**
- » *cretica.* **R**
- » *graminifolia.* **R s**
- » *Lagodechiana.* **R**



*Scabiosa lyratifolia* (fl. grenat vif). **R Pr**  
 » *ochroleuca*. **R** (fl. jaune paille).  
 » *Olgæ*. **R**  
 » *petræa*. **R**  
 » *vestina*. **R**  
*Schivereckia podolica*. **R**  
*Scilla nutans*. **O** Sous-bois.  
*Scolymus grandiflorus*. **R s**  
*Scrophularia Hoppii*. **R Ar** (Juratense).  
 » *trifoliata*. **R**  
*Scutellaria alpina*. **R Bord Ar**  
 » » à fl. blanches.  
 » *altissima*. **R**  
 » *Baïkalensis*. **R** (macrantha).  
 » *cordifolia*. **R**  
 » *lupulina*. **R**  
 » *orientale*. **R**  
 » *tuberosa*. **R**  
*Sedum acre*. **/// Ar Bord**  
 » *acutifolium*. **R**  
 » *aizoon*. **R**  
 » *album*. **Ar Bord**  
 » *alpestre* (repens). **R O**  
 » *altissimum*. **R Ar**  
 » *anglicum*. **///**  
 » *annuum*. **O ///**  
 » *anopetalum*. **R**  
 » *asiaticum*. **R**  
 » *atratum*. **O**  
 » *brevifolium*. **/// (Pyren)**  
 » *Cepæa*. **O**  
 » *cœruleum*. **O**  
 » *coloniensis*. **///**  
 » *corsicum*. **/// R**  
 » *crenatum*. **R**  
 » *dasiphyllum*. **/// R**  
 » *divergens*. **///**  
 » *elegans*.  
 » *Emphorbivides*. **R**  
 » *Fabaria*. **R**  
 » *Forsterianum*. **R**  
 » *glaucliferum*. **///**  
 » *Greigii*. **R**  
 » *hirsutum*. **/// (Pyren)**  
 » *Hispanicum*. **O**  
 » *kamtschaticum*. **O Bord Ar**  
 » *Laggeri*. **R**  
 » *Lydium*. **R**  
 » *majelense*. **///**  
 » *maximowiczii*. **R Ar**  
 » *maximum*. **R Ar**  
 » *mellitulem*.  
 » *Middendorffianum*. **R**  
 » *mortanum*. **R**  
 » *nicaense*. **///**  
 » *obtusifolium*. **R**

*Sedum olympicum*. **R**  
 » *oppositifolium*. **R Bord Ar**  
 » *pilosum*. **||**  
 » *populifolium*. **R**  
 » *pulchellum*. **R**  
 » *purpurescens*. **R Ar**  
 » *reflexum* (rupestre). **R Ar**  
 » *Selskyanum*. **R Ar**  
 » *Sempervivum* (*Cotyled Semp.*). **R**  
 » *spectabile*. **R V Bord**  
 » » *splendens*.  
 » *spurium*. **R Bord Ar**  
 » » *splendens*. **R**  
 » *Stahlii*. **R**  
 » *stellatum*. **R**  
 » *stoloniferum*. **R**  
 » *Telephium*. **R**  
 » *villosum*. **H**  
*Sedum en mélange*.  
*Sempervivum arachnoideum*.  
 » *acuminatum*.  
 » *atroviolaceum*.  
 » *austriacum*.  
 » *bungeanum*.  
 » *calcareum*.  
 » *ciliosum*.  
 » *Comoli*.  
 » *frigidum*.  
 » *debile*.  
 » *glaucum*.  
 » *grandiflorum*.  
 » *Heuffeli*.  
 » *Juratense*.  
 » *Kapaornikense*.  
 » *mettenianum*.  
 » *montanum*.  
 » *ornatum*.  
 » *patens*.  
 » *pyrenaicum*.  
 » *Requienii*.  
 » *robustum*.  
 » *rubellum*.  
 » *rupicolum*.  
 » *sabaudum*.  
 » *spinulifolium*.  
 » *tectorum*.  
 » *tenellum*.  
 » *Thomayeri*.  
 » *tomentosum*.  
 » *triste*.  
 » *Valesiacum*.  
 » *Webbianum*.  
 » *Wulfeni*.  
 » mélange de plusieurs espèces.  
*Senecio abrotanifolius*. **R**  
 » *adonidifolius*. **R**

**Senecio aurantiacus** (*Cineraria aurant*). **R**  
 » **carniolicus.** **R**  
 » **clivorum.** **R V**  
 » **cordatus.** **R O**  
 » **coriaceus.** **R**  
 » **Doronicum** (soleil des Alpes). **R**  
 » **Doria.** **V**  
 » **Fuchsii.** Sous-bois.  
 » **incanus.** /// **R T**  
 » **Jacobæus.** **R H**  
 » **jacquinianus.** **O** Sous-bois.  
 » **leucophyllus.**  $\pi$  ///  
 » **macrophyllus** (pl. géante). **V**  
 » **othonæ.** **R**  
 » **palmitifidus.** **R**  
 » **platyglossus.** **R**  
 » **pulcher.** **R**  
 » **quinquæligulatus.** **R**  
 » **sarracenicus.** **O** Sous-bois.  
 » **sulfureus.** **R**  
 » **Tanguticus.** Sous-bois.  
 » **Tyroliensis.** **R**  
 » **uniflorus.**  $\pi$   
 » **Wilsonianus.** Sous-bois.  
**Serratula nudicaulis.** **R**  
**Seseli cæspitosa.** **R Ar**  
 » **gummifer.** Pl. à fl. bleuâtre. **R Ar**  
 » **glaucum.** **Ar Pr**  
**Sibbaldia procumbens.**  $\times$  **R**  
**Sideritis Eubæa.** **R Ab**  
 » **hissopifolia.** **R Ar**  
 » **taurica.** **R Ab**  
**Silene acaulis.** /// **R**  
 » **alba.**  
 » **grandiflora.**  
 » **alpestris.** **R**  $\frac{1}{2}$  **O**  
 » **alpina.** /// **Ar**  
 » **armeria.** **O Ar**  
 » **splendida.**  
 » **asterias.** **Ar R**  
 » **grandiflora.**  
 » **Bertoloni.**  
 » **bryoides.** /// **R**  
 » **Campanula.** ///  
 » **ciliata.** **R (Pyrén)**  
 » **compacta.** ///  
 » **cordifolia.** ///  
 » **Correvoniana.** **R ///**  
 » **dinarica.** **R**  
 » **Drummondii.** **R**  
 » **exscapa.** /// **R**  
 » **fimbriata.** **R V**  
 » **Legionensis.** /// **R**  
 » **Lerchenfeldiana.** **R**  
 » **maritima.** /// **R**  
 » **monachorum.** /// **N**

**Silene odontopetala.** **R**  
 » **oreades.** **R**  
 » **otites.** **Ar**  
 » **pudibunda.** /// **R N**  
 » **pusilla.** /// **N**  
 » **quadrifida.** /// **N**  
 » **Reichenbachiana.** **R**  
 » **rupestris.** /// **R  $\times$**   
 » **saxifraga.** **R Ar**  
 » **Schafta.** **R ///** **Bord Ar**  
 L'une des rares plantes saxatiles d'automne; fl. d'un carmin vif, culture facile.  
 » **valesia.** **Ar**  
 » **Zawadsky.** **R ///** **Ar**  
**Silphium terebinthinaceum.** **V**  
**Sissimbrium strictissimum.** **Ar**  
**Sissirinchium anceps.** **Ar**  
**Smilacina racemosa.** **O**  
 » **stellata.** **O**  
**Smilax aspera.** **Gr s**  
**Sobolewschia clavata.** **R**  
**Solanum Dulcamara.** **R Med**  
 » **rubrum.** **Med**  
**Soldanella alpina.** **R T**  
 » **montana.** **R T**  
 » **pusilla.** **R T**  
 » **pyrolæfolia.** **R T**  
**Solenanthus apenninus.** **R Ar**  
**Solidago alpestris.** **R**  
 » **arctica.** **R**  
 » **axillaris.** **R**  
 » **canadensis.** **V Ab**  
 » **humilis.** **R**  
 » **puberula.** **V Ab**  
 » **pygmæa.** **R**  
 » **reflexa.** **Ab +**  
 » **Riddeli.** **V**  
 » **rigida.** **Ab**  
 » **rigidiscula.** **Ab**  
 » **Shortii.** **V + Ab**  
 » **spectabilis.** **V +**  
**Spartium junceum.** Le beau genêt d'or du Midi. **Ab Ar R**  
**Spiræa Aruncus** (Reine des Bois). **S.-bois.**  
 » **cæspitosa.** /// **R**  
 » **filipendula.** **H**  
 » **Kamtschatica.** **H**  
 » **palmata.** **H**  
 » **Ulmaria.** **Med H**  
**Stachys glutinosa.** **R**  
 » **lanata.** **Bord Ab Ar**  
 » **lavandulaefolia.** **R**  
**Statice latifolia.** **V R + Ar**  
 » **Suworowi.** **O**  
 » **tatarica.** **R**



**Statice des Canaries (Statice en arbre).**

- » *arborescens.*
- » *brassicæformis.*
- » *hybrida.*
- » *imbricata.*
- » *microphylla.*
- » *macroptera.*
- » *Perezii.*
- » *Perezii* × *imbricata.*
- » *puberula.*

Ces superbes plantes s'élèvent très facilement de graines. Non rustiques chez nous, elles constituent une précieuse décoration pour serres froides et appartements, de grandes panicules de fleurs bleues et blanches.

**Stipa gigantea. R**

- » *pennata. R Ar*

**Stobæa membranifolia. V Ab**

- » *radula. V Ab*

**Streptopus amplexifolius. O**

**Stylophorum diphyllum. O**

- » *japonicum. O*
- » *lasiocarpum. O*

**Swertia longifolia. T**

- » *perennis. T*

**Sylibum Marianum. Ar Med**

**Symphiandra armena. /// R**

- » *Hoffmanni. /// R*

**Synthiris reniformis. R O**

**Tamaris æstivalis. Arb**

- » *Kaschgarica* (mûri pour la première fois à Floraire).

**Tamus communis. O Med Gr**

**Tanacetum vulgare. Med Ab V +**

**Telekia speciosa. V + Ab**

- » *speciosissima* (vrai). /// N

**Telephium imperati. /// S Ar**

- » *orientale. S Ar*

**Tetragonolobus siliquosus. H Pr**

**Teucrium Chamædrys. R Bord Ab Ar Med**

- » *aureum. R ///*
- » *flavum. R ~*
- » *lucidum. R /// Ar*
- » *marum. /// R*
- » *montanum. /// R. Ar*
- » *multiflorum. R*
- » *orientale, à fl. très élégantes. R Ar*
- » *polium. R Bord Ar R*
- » *pseudo-Chamædrys. R Bord Ab Ar*
- » *pyrenaicum. R Bord (Pyrén)*
- » *Scorodonia. Med Sous-bois.*

**Thalictrum aquilegifolium. R O S.-bois.**

- » *atropurpureum. R O Sous-bois.*
- » *Chelidonii. R*

**Thalictrum Delavayi. V R +**

- » *dipterocarpum. V R +*
- » *Fendleri. R*
- » *fœtidum.*
- » *glaucum. H R V*
- » *majus. R Ar*
- » *minus. R Ar*
- » *odoratum. R (Pyrén)*
- » *rubellum. R*
- » *saxatilis. /// R Ar*

**Thlaspi bellidifolia. R ///**

- » *cepæfolia. R ///*
- » *densiflora. R*
- » *Riverstoni.*
- » *rotundifolia. /// T*
- » *violascens. R*

**Thymus serpyllum. R Med. Ab Ar**

- » *vulgaris. R Bord Ab Ar*

**Tiarella cordifolia. O**

**Tofieldia calyculata. H T**

- » *glacialis. H T*

**Tolmæa Menziesii. O**

**Towsendia Wilcoxiana. ///**

**Trachelium cœruleum. /// R Ab**

**Tradescantia virginica. V**

**Trientalis europea. O π**

**Trifolium alpinum. Pr R Ab Med s**

- » *Badium. R Pr*
- » *rubens. Pr*

**Tritoma, voir Kniphofia.**

**Trollius asiaticus. H**

- » *aurantiacus. H*
- » *caltheoides. H*
- » *europæus. H Med Pr*
- » *hybridus* (variété superbe). H
- » *pumilus. R*
- » *yunnanensis. H*

**Tropæolum pentaphyllum. R**

**Trycirtis macropoda.**

**Tulipa greigii. R s**

- » *marjoletti. R s*
- » *praestens* (Tulipe branchue).

**Tunica saxifraga. /// Ar R Pr**

- » *alba.*

**Tussilago Farfara (Taconnet). Med Ar**

**Ulex europæus (ajonc). Arb**

**Umbilicus pendulinus. ///**

- » *semenovi ///*
- (v. en outre Cotyledon).

**Uniola latifolia. V +**

**Vaccinium Myrtillus (Myrtille). T**

- » *uliginosum. T R*
- » *Vitis-Idæa (Airelle). T R*

**Valeriana alliariæfolia. R +**

- » *celtica. π*
- » *dioica. Ar*

**Valeriana globulariaefolia. ///** (Pyrén)

- » integrifolia. **R**
- » longiflora. ///
- » montana. **R** ///
- » officinalis. **H Med**
- » pyrenaica. **R (Pyrén)**
- » Saliunca. ///
- » supina. ///
- » tripteris. **R** ///

**Vella spinosa. ///**

**Veratrum album. R Med**

- » californicum. **R**
- » nigrum. **R**

**Verbascum Lychnitis. Ar Ab**

- » mucronatum. **V Ar**
- » pulverulentum. **V Ar Ab**
- » Olympicum. **V Ar**
- » Florariensis. **R**
- » Phœniceum. **R**
- » Thapsus. (Bonhomme). **Med Ab**
- » » à fl. blanches.
- » Willmotti. **R V**
- » Wilsoni. **V Ar Ab**

**Verbena venosa. R**

- » officinalis. **Med**

**Vernonia altissima. V +**

**Veronica Allionii. ///** **R Bord**

- » alpina. ///
- » aphylla. ///
- » armena. **R**
- » austriaca. **R Bord Pr**
- » bellidioides. **R**
- » Biebersteiniana. **R**
- » caucasica. **R Bord**
- » Chamædrys. **R Bord**
- » crassifolia. **R V +**
- » foliosa. **R**
- » fruticulosa. ///
- » gentianoides. **R Bord**
- » incana. **R Bord**
- » longifolia (maritima). **V + Ab**
- » » alba.
- » » rosea.
- » melissaefolia, pinguaefolia, subsessilifolia, Trahernae. **R**
- » multifida. **R**
- » officinalis. **O Sous-bois. Med**
- » orchidea. **R Ar**
- » orientalis. **R**
- » paniculata. **V + R Ab**
- » pectinata. **R**
- » peduncularis. **R**
- » ponæ. **R (Pyrén)**
- » prostrata. **R Ar Bord**
- » satireyoides. ///
- » saxatilis. ///

**Veronica saxatilis à fl. blanches.**

- » serpyllifolia. **R**
- » spicata. **R S Ar**
- » spuria. **R Ab**
- » stenophylla. **R**
- » tenuifolia. **R**
- » Teucrium. **R Pr Ab**
- » Traversi. **R Arb +**
- » urticifolia. **O**
- » virginica. **V Ab**
- » Whitalli. **R Bord**

**Vesicaria utriculata. ///** **Ar Ab**

**Viola altaica. R**

- » arenaria. **R**
- » atlantica. **R**
- » Bertolini. **R**
- » biflora. **O R T ///**
- » Bosniaca. **R**
- » calcarata. **R**
- » » alba.
- » » grandiflora.
- » campestris. **R Pr**
- » canadensis. **R**
- » cenisia. ///
- » chinensis. **R**
- » cognata. **R**
- » cornuta. **R Bord Pr (Pyrén)**
- » » à fl. blanches.
- » » var. « Admiration ».
- » » var. « Firmament ».
- » » var. grandiflora.
- » » var. « La Reine ».
- » » var. lutea.
- » » var. « Perfection ».
- » » var. « Perfection alba ».
- » » var. à fl. roses.
- » » var. « Sensation ».
- » » mélange de toutes coul.

Les Pensées vivaces de ce groupe cornuta sont des plus faciles à élever et à cultiver; elles fleurissent de mai jusqu'en hiver et sont des plus précieuses d'entre les pl. à garnitures de rochers, plates-bandes, corbeilles, etc.

- » cucullata. **R Bord**
- » delphinifolia. **R**
- » dissecta. **Pr Sous-bois.**
- » elatior. **H R**
- » Florariensis (variété hybride, voisine de rothomagensis et qui fleurit perpétuellement; l'une des meilleures fl. alpines). **R ///** **Bord Ar**
- » gracilis. **R**
- » » lord Nelson.



**Viola Jovi. R**

- » latisepala. R
- » lutea. R (fleurit toute l'année).
- » » grandiflora.
- » mirabilis. R
- » multifida. R
- » munbyana. R
- » odorata. R
- » palmaris. R
- » palustris. H
- » Papilio. Voisine de Florariensis.
- » pinnata. R
- » pratensis. R
- » pubescens. O R
- » pumila. R
- » purpurea. R

- Viola rothomagensis. R** /// Fl. toute l'année.
- » splendida. R Bord
- » splendida hybrida.
- » Superbe Pensée des Alpes reçue des Abruzzes et qui fleurit longtemps.
- » uliginosa. R
- » Valderia. /// R
- Vittadenia triloba. ///**
- Wahlenbergia lobelioides. R**
- » **Hederacea. T R N**
- Wulfenia carinthiaca. ///** N
- Wyettia angustifolia. R** +
- Xanthoceras sorbifolia. Arb**

; Nous regrettons d'avoir à constater que les graines d'Aquilegia alpina fournies l'an dernier ont été mélangées par suite d'une inadvertance d'un employé avec des vulgaris et que les Nepata Mussini et macrantha que nous avions reçues d'une grande maison de l'étranger, aient été fausses.

**EN SOUSCRIPTION DÈS CE JOUR A FLORAIRE :**

- H. CORREVON. — *Champs et Bois fleuris*, avec 75 planches coloriées (dont 50 nouvelles) de M<sup>lle</sup> Rivier (faisant suite au volume *Fleurs des Champs et des Bois*) . . . . . 30 fr.
- Prix de souscription jusqu'au 1<sup>er</sup> Mai. . . . . 25 »
- H. CORREVON. — *Album des Orchidées d'Europe*, 2<sup>me</sup> édition entièrement revue et augmentée, prix de souscription . . . . . 25 fr.

# Gardening Books

Of the 21 books Mr. CORREVON has published on gardening matters, more than half of them are already exhausted. The continual and pressing demand for them has decided the author to reproduce three of them in one volume which forms a complete summary of what has been already published.

This makes a big volume in-12, illustrated, of 491 pages.

LES

## PLANTES des MONTAGNES et des ROCHERS

### FOUGÈRES et ORCHIDÉES RUSTIQUES

#### Leur Culture dans les Jardins

Contents of the book :

Préface.

- Chap. I. — Les plantes dans les montagnes. Leur caractère particulier, leur nature ; leurs conditions d'existence.
- » II. — Acclimatation, semis et culture des plantes de montagne.
- » III. — Cultures spéciales. Cultures dans le sphagnum, en terrines, en baquets ; la tourbière et la moraine.
- » IV. — Les plantes silicicoles ou calcifuges.
- » V. — Les plantes saxatiles et murales ; les murs fleuris.
- » VI. — Construction des rocailles.
- » VII. — Jardins alpins et jardins botaniques alpins.
- » VIII. — Liste des plantes de montagnes, cultivées dans les jardins. Leur indigénat, l'époque de leur floraison, leur description sommaire avec la culture convenant à chacune d'elles.
- » IX. — Floraire. L'ombrosum ; toit fleuri ; gazons fleuris ; cultures sur radeaux.
- » X. — La fougeraie.
- » XI. — Les orchidées de pleine terre.
- » XII. — Cactées rustiques.
- » XIII. — Les lys.
- » XIV. — La « Florarina ».
- Index alphabétique des genres du chapitre VIII.
- » des chapitres X, XI, XII et XIII.
- » des noms français.

---

Price : **15 francs.** To be had at Floraire.



# Liste des Ouvrages de M. H. Correvon :

<b>Les plantes des Alpes.</b> Genève 1885	Epuisé
<b>Les Fougères rustiques.</b> Genève 1890	»
<b>Les orchidées rustiques.</b> Genève 1893.	»
<b>Le jardin de l'herboriste.</b> Genève 1896	»
<b>Flore coloriée de poche.</b> (1 <sup>re</sup> et 2 <sup>me</sup> éditions)	»
<b>Flora tascabile.</b> (1 <sup>re</sup> et 2 <sup>me</sup> éditions)	»
<b>Les plantes alpines et de rocailles.</b>	»
<b>Les Fougères de pleine terre.</b>	»
<b>Les Iris dans les jardins.</b> (Correvon et Massé)	Fr. 6.—
<b>Nos cimetières.</b> (Publié par les soins de la commission d'art public)	Epuisé
<b>Culture des plantes alpines dans le Sphagnum.</b>	»
<b>Della cultura delle piante alpine nelle regioni secche e calde.</b>	Fr. 1.—
<b>Album des Orchidées de l'Europe.</b> (En réimpression)	»
<b>Atlas de la Flore alpine.</b> (Edité par les soins du Club alpin)	Epuisé
<b>Fleurs et Montagnes.</b> Un volume de poésies	»
<b>Par monts et par vaux.</b> (Courses de montagnes)	»
<b>Nos arbres.</b> Un volume in-8°, richement illustré	»
<b>La Flore alpine.</b> Un volume richement illustré (2 <sup>me</sup> édition, entièrement revue et transformée)	Fr. 30.—
<b>The Alpine Flora,</b> translated into english by Mr. E. W. Clayforth ; a superb vol. with 180 pictures of alpine pl. in watercolours.	Fr. 30.—
<b>Alpenblumen,</b> mit 180 colorierten Tafeln	» 30.—
<b>Fleurs des champs et des bois ;</b> 100 planches représentant 180 plantes des champs, des bois, des murs, peints par M <sup>lle</sup> Rivier. C'est l'un des meilleurs livres qui ait jamais été publiés sur le sujet	Fr. 30.—
<b>En souscription:</b> 2 <sup>me</sup> volume <b>Fleurs des champs et des bois, etc.</b>	» 30.—
<b>Les plantes des montagnes et des rochers</b>	» 15.—
<b>Plantes et santé,</b> publié en 1917 (sera réédité prochainement)	Epuisé
<b>Nos arbres dans la nature,</b> 100 planches coloriées	Fr. 30.—
<b>Unsere Bäume,</b> mit 100 colorierten Tafeln	» 30.—

Les volumes de M. H. CORREVON ont remporté le prix d'honneur aux deux Expositions nationales suisses de 1896 et 1914 et un grand nombre de médailles d'or et d'argent, etc.

The books of Mr H. CORREVON have got the « Prix d'honneur » in the National Swiss Exhibitions of 1896 and 1914, and a great number of diplomes, of gold and silver medals and of distinctions.

63,43

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE « FLORAIRE »

HENRY CORREVON

CHÊNE-BOURG près GENÈVE (Suisse).

# LISTE SUPPLÉMENTAIRE

AU 36<sup>ME</sup> CATALOGUE DE GRAINES

PUBLIÉ POUR 1921-1923

Le dernier catalogue ayant été publié pour deux années 1921-1923, nous n'envoyons ici que la liste des espèces qui n'y figurent pas. Les personnes qui auraient égaré ce catalogue peuvent l'obtenir à Flo-raire sur demande affranchie.

*This is only an ADDITIONAL LIST OF SEEDS to the catalogue we sent last year, which was published for two years, 1921-1923.*

Henry CORREVON.



# LISTE SUPPLÉMENTAIRE

Au 36<sup>me</sup> Catalogue de Graines.

*Achillea abrotanoides.*

- » *fililoba.*
- » *Kernerii.*
- » *Ligustica.*

*Aconitum pyrenaicum.*

*Aethionema amœnum.*

*Agrimonia Eupatoria.*

*Allium pyrenaicum.*

*Alsine parnassica.*

*Alyssum Arduini.*

- » *flexicaule.*
- » *macrocarpum.*
- » *rupestre.*

*Althœa hirsuta.*

- » *officinalis (Guimauve).*

*Anarrhinum crassifolium.*

*Androsace coccinea.*

*Anemone Hepatiea rosea.*

- » *propera.*
- » *rosea.*

*Antirrhinum nanum.*

- » *cinnabarinum.*

*Aquilegia chrysantha.*

*Arenaria Bertoloni.*

- » *cephalotes.*

*Aristolochia rotunda.*

*Artemisia japonica.*

*Aster acris.*

- » *Farreri.*
- » *Garibaldii.*
- » *sibiricus.*

*Atragene alpina alba.*

*Barbarea rupicola.*

*Caccinia glauca.*

*Cacalia (Emilia) coccinea.*

*Campanula aucheri.*

- » *carpathica en mélange.*
- » *Elatines.*
- » *miranda.*

*Carduus carlinæflorus.*

- » *enosmus.*

*Celmisia coriacea.*

- » *verbascifolia.*

*Centaurea nigra.*

- » *Phrygia.*

*Cerastium arcticum.*

- » *Mœsiacum.*

*Chamæmelon oreades.*

*Circœa Lutetiana.*

*Clintonia borealis.*

*Cremanthodium nobile.*

*Cuphea lanceolata.*

*Cyclamen Africanum.*

*Dentaria pentaphylla.*

*Dianthus Lereschii.*

- » *monspessulanus pyrenaicus.*

*Dipsacus sylvestris var. Tortus (de Vries).*

*Echinacea purpurea hybrida.*

*Endressia pyrenaica.*

*Eremurus Elwesianus albus.*

- » *Olgæ.*

- » *Shelfordi.*

- » *spectabilis.*

- » *tauricus*

*Erigeron trifidus.*

*Erysimum australis.*

- » *leptophyllum.*

*Euphorbia characias.*

- » *rigida.*

- » *Wulfeni.*

*Ficaria ranunculoides alba.*

*Gaillardia aristata.*

- » *atrosanguinea.*

*Galanthus robustus præcox.*

*Genista cinerea.*

- » *monosperma.*

- » *pilosa.*

- » *Rumelica.*

- » *sulfurea.*

- » *Villarsii.*

*Gentiana amarella.*

- » *Burseri.*

- » *Frœhlichii.*

- » *Purdoni.*

- » *Rostani.*

*Geranium atlanticum.*



Geranium albanum.  
Gerbera Jamesoni hybrides  
Geum maximum.  
Geum triflorum.  
Gillenia stipulacea.  
Globularia bellidifolia.  
» cordifolia, fl. blanches.  
Grenowia aurea.  
Grindelia squarrosa.  
Helianthemum Lavandulæfolium.  
» rubrum.  
Helleborus niger var. altifolius.  
Hypericum densiflorum.  
» galioides.  
» lysimachioides.  
Incarvillea fumariæefolia.  
Indigofera dosua.  
Inula acaulis.  
Iris aurea.  
» Bucharica.  
» Delavayi.  
» Germanica hybrides.  
» longifolia.  
» missouriensis.  
» regelio-Cyclus.  
» tingitana.  
» Xyphium.  
» Xyphioides.  
Lathyrus Boissieri.  
» latifolius roseiflorus.  
~~Lavandula~~ maritima  
» terrestris.  
Leontodon alpinum.  
» taraxacifolium.  
Leuzea Conifera.  
Liatris pycnostachya.  
Lilium Martagon maximum.  
Lilium Parryi.  
Linaria anticaria.  
» Yunnanensis.  
Linum gallicum.  
» viscosum.  
Liparis Lœseli.  
Lonicera Henryi.  
Lychnis Sartorii.  
Lysimachia ciliata.  
Marrubium libanoticum.  
Meconopsis brevistyla.  
» eximia.  
Mimulus luteus var. Monarch.  
Muscari comosum.  
Myosotis alpestris var. grandiflora./  
» oblongata.  
Omphalodes amplexicaulis.  
Onobrychis saxatilis.  
Ononis minutissima.

Onosma armena.  
Origanum Dictamnus.  
Orchis en mélange (mixed).  
Ourisia macrophylla.  
Papaver alpinum var. aurantiacum.  
» » cramoisi.  
» » grandiflorum.  
» » laciniatum.  
» » roseum.  
» » sulfureum.  
» bracteatum nanum splendens.  
» pilosum.  
Pardanthus chinensis.  
Pentstemon cordifolius.  
» Newburyi Gem.  
Phaca frigida.  
Phlomis tuberosa.  
Phlox divaricata.  
Phyllicea latifolia.  
Plantago Cynops.  
Polemonium Berninæ.  
Polygonum amplexicaule.  
» orientale.  
Potentilla Burensis.  
» delphinensis.  
» Kurdica.  
» splendens.  
» mélange (mixed).  
Primula agleniana.  
» Auricula var. gigantea.  
» Bulleyana hybrida.  
» Burmanica.  
» Chionantha.  
» duplex.  
» elongata.  
» Forresti.  
» Glycosma.  
» Hapala.  
» Inverleight.  
» Littoniana.  
» Menziesiana.  
» muscoides.  
» oblanceolata.  
» pulchelloides.  
» Prattii.  
» pseudo-Sikkimensis.  
» seclusa.  
» secundiflora.  
» septemlota.  
» sp. Forrest.  
» stenocalyx.  
Primula veris atrosanguinea.  
» Watsoni.  
Pyrola rotundifolia.  
» umbellata.  
» uniflora.



Rhammus alaternus.  
 Rodgersia sambucifolia.  
 Romulea Bulbocodium.  
 Ruta angustifolia.  
 Salvia æthiopis.  
 » flava.  
 » patens.  
 » ebracteatus.  
 » repens.  
 Sambucus racemosus.  
 Satureya pygmæa.  
 Saxifraga Biasoletti.  
 » densa.  
 » oranensis.  
 Scilla sibirica.  
 Sedum alsinæfolium.  
 Sedum Anacampseros.  
 » Beyrichianum.  
 » Ellacombianum.  
 » glaucum.  
 » pallidum.

Sedum spathulifolium.  
 Sidalcea candida.  
 Silene paradoxa.  
 Stæhelinia dubia.  
 Trigonella Fœnum-Græcum.  
 Trillium atropurpureum  
 » cernuum  
 » pendulum.  
 Tulipa sylvestris.  
 Umbilicus platyphyllus.  
 Verbascum Blattaria.  
 Veronica canescens.  
 » rupestris.  
 » spicata fleurs blanches.  
 » » roses.  
 » spuria.  
 Vicia Dumetorum.  
 Viola cornuta en mélange (mixed).  
 » sciaphylla.  
 Xanthoceras sorbifolia.

Dianthus alpinus albus.  
 Meconopsis speciosa. (A. K. B.)  
 « pseudo-integrifolia. (A. K. B)

# PRIX DES GRAINES:

SUISSE,	le paquet	0.75 à 1.—
BELGIQUE,	»	1.50
ENGLAND,	one pack	0/10
FRANCE,	le paquet	1.50